MIS®

Внутренний шестигранник

Каталог продукции, 2011

Главной задачей компании MIS является изготовление высококачественных и удобных в использовании имплантатов, супраструктур и инструментария для их установки при проведении как простых, так и сложных стоматологических манипуляций.

© MIS Corporation. All rights Reserved.

Оглавление

Имплантаты 4-29	UNO	6 - 9
	BIOCOM	10 - 16
	SEVEN	17 - 24
	Имплантаты без носителя	25
	Ортодонтические имплантаты	26 - 27
	Упаковка	28-29
Хирургические инструменты 30-41	Фрезы - внутреннее охлаждение	32-33
	Фрезы - внешнее охлаждение	34
	Фрезы	35
	Керамические фрезы-внешнее охлаждение	36
	Трепаны	37
	Хирургические инструменты (Uno)	38
	Хирургические инструменты	39
	Хирургические инструменты	40-41
Наборы 42-63	Набор инструментов для имплантологии	44 - 45
	Набор ортопедических инструментов	46 - 47
	Наборы стоперов для фрез	48
	Набор фрез для сбора кости	49
	Набор для расширения альвеолярного отростка	50 - 51
	Параллелометр (Авраами)	52 - 53
	Компрессионный набор	54 - 55
	Набор для имплантатов Uno	56 - 58
	Базовый имплантологический набор	59
	Органайзер	60
	Набор остеотомов со стоперами	61
	Набор остеотомов	62
	Набор остеотомов для синуслифтинга	63
Ортопедия 64-105	**Узкая платформа**	**66-72**
	Шаровидный абатмент UNO Narrow	66
	Аналог и слепочные трансферы	67
	NPK. Ортопедический сет, узкая платформа	68-69
	Система протезирования с винтовой фиксацией	70
	Система протезирования с цементной фиксацией	71
	Система шаровидного абатмента	72
	Стандартная платформа	**73-93**
	Аналоги и слепочные трансферы	73
	Ортопедический сет (СРК)	74-75
	Технический набор Реверс Абатмент (РА)	76-77
	Ортопедический сет реверсивного абатмента с I.C.E. из сплава	78-79
	Ортопедический сет реверсивного абатмента с I.C.E. из пластика	80-81

	Система протезирования с винтовой фиксацией	82
	Система протезирования с цементной фиксацией	83-85
	Система многокомпонентного абатмента	86-88
	Система шаровидного абатмента	89-91
	Система Locator	92-93
	Широкая платформа	**94-104**
	Аналог и слепочные трансферы	94-95
	СРК .Ортопедический сет	96-97
	Система протезирования с винтовой фиксацией	98
	Система протезирования с цементной фиксацией	99-100
	Система многокомпонентного абатмента	101
	Система шаровидного абатмента	102
	Система Locator	103-104
	Балочная система протезирования	105
Инструменты 106-121	Ортопедические инструменты	108-109
	Набор для ортопедического планирования	110-111
	Физиодиспенсер MIS-MCU	112-113
	Специальный цемент для фиксации коронок на имплантатах	114
	Ортопедический держатель абатментов	115
	Набор алмазных боров для обработки циркония	116
	MGUIDE	117-121
Остеопластический материал 122-127	Остеопластический материал 4BONE	123-124
	Остеопластический материал 4BONE 1cc/2cc и резорбируемая мембрана 4Bone RCM	125
	Остеопластические материалы и мембрана	126
	Состав и свойства материалов	127
Индекс 128-147	Индекс	130-146
	Ортопедические компоненты.Таблица	147

Имплантаты.

Широкий спектр имплантатов MIS позволяет решать разнообразные клинические задачи. Все имплантаты MIS отвечают наивысшим международным стандартам и имеют сертификацию ISO, FDA и CE. Они изготавливаются из биосовместимого медицинского титана, а их поверхность обработана дважды- пескоструем и кислотным травлением.

UNO

Длительный опыт и научные исследования компании позволили создать имплантат UNO. UNO - это цельный имплантат, имеющий специальную форму, для использования в узких альвеолярных отростках и в условиях недостатка костной ткани. Установка имплантата UNO - это одноэтапная процедура, обеспечивающая надежную опору при различных видах протезирования. Благодаря своей инновационной геометрии и наличию особой резьбы, а также улучшенной морфологии поверхности , эти имплантаты обеспечивают высокую первичную стабильность.

BIOCOM

Имплантаты MIS BioCom представляют собой титановые винтовые имплантаты цилиндрической формы, предназначенные как для одноэтапных, так и двухэтапных операций. Эти самонарезные имплантаты с уникальной широкой структурой резьбы, имеющей коническое завершение в апикальной части.

SEVEN

Самонарезные имплантаты MIS SEVEN специально сконструированы для проведения операций при различных типах кости. Их новый геометрический дизайн включает двойную компрессионную резьбу (толщина режущего края резьбы меняется по всей длине имплантата), три спиральных канала, исходящих из апекса, и микрокольца на шейке имплантата. Все имплантаты MIS SEVEN поставляются с одноразовой стерильной финальной фрезой. Так как фреза максимально острая, значительно уменьшается выделение тепла во время препарирования, что существенно улучшает остеоинтеграцию.

UNO

Ассортимент имплантатов

Имплантат UNO

Длина	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид **Ø3 мм**	MO1-10300	MO1-11300	MO1-13300	MO1-16300
Ø3.50 мм	MO1-10350	MO1-11350	MO1-13350	MO1-16350

Хирургические инструменты

Подробнее на стр. 38

MT-HKS15
Короткий адаптер для имплантата UNO

MT-HKL21
Длинный адаптер для имплантата UNO

MT-HKO21
Ручной адаптер для имплантата UNO

UNO

Ассортимент имплантатов

Имплантат UNO NARROW

Длина	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид **Ø3 мм**	MO2-10300	MO2-11300	MO2-13300	MO2-16300

MT-MRH20
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MRH10
Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Ø3мм

№ каталога	Размеры	
MO1-10300	Ø3мм длина 10мм	
MO1-11300	Ø3мм длина 11.50мм	
MO1-13300	Ø3мм длина 13мм	
MO1-16300	Ø3мм длина 16мм	

Имплантат UNO

Титан Ti 6Al-4V ELI

Внутрикостная часть: обработана пескоструем, протравлена кислотой
Ортопедическая часть: протравлена кислотой

Ø3мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200	700-900	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2.40	Ø3



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

UNO

Ø3.50мм

№ каталога	Размеры	
MO1-10350	Ø3.50мм длина 10мм	
MO1-11350	Ø3.50мм длина 11.50мм	
MO1-13350	Ø3.50мм длина 13мм	
MO1-16350	Ø3.50мм длина 16мм	

Имплантат UNO

Титан Ti 6Al-4V ELI

Внутрикостная часть: обработана пескоструем, протравлена кислотой
Ортопедическая часть: протравлена кислотой

Ø3.50мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200	700-900	700-400	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2.40	Ø3	Ø3.50



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

Ø3мм

№ каталога	Размеры	
MO2-10300	Ø3мм длина 10мм	
MO2-11300	Ø3мм длина 11.50мм	
MO2-13300	Ø3мм длина 13мм	
MO2-16300	Ø3мм длина 16мм	

Имплантат UNO Narrow

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем, протравлен кислотой

Хирургические инструменты

Подробнее на стр. 66

MH-N0442
Формирователь десны для UNO Narrow

MT-NB225
Ключ шаровидного абатмента для имплантата UNO Narrow

MB-NR005
UNO Narrow шаровидный абатмент, высота 0.5мм

MB-NR015
UNO Narrow шаровидный абатмент, высота 1.5мм

MB-NR025
UNO Narrow шаровидный абатмент, высота 2.5мм

Ø3мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200	700-900	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2.40	Ø3



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

BIOCOM

Ассортимент имплантатов
Стандартная платформа

Длина	6мм	8мм	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид **Ø3.30 мм**			MF4-10330	MF4-11330	MF4-13330	MF4-16330
Ø3.75 мм		MF4-08375	MF4-10375	MF4-11375	MF4-13375	MF4-16375
Ø4.20 мм	MF4-06420	MF4-08420	MF4-10420	MF4-11420	MF4-13420	MF4-16420

Хирургические инструменты

Подробнее на стр. 39

MT-MRH20
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MRH10
Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MMH10
Короткий адаптер для микромотора

MT-MMH20
Длинный адаптер для микромотора

MT-HHK24
Ручной адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Винт-заглушка и формирователи десны

Различные высоты формирователей десны: 3,4,5,6мм

MC1-00376



MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375

MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375

BiOCOM

Ø3.30мм
Стандартная платформа

№ каталога	Размеры	
MF4-10330	Ø3.30мм длина 10мм	
MF4-11330	Ø3.30мм длина 11.50мм	
MF4-13330	Ø3.30мм длина 13мм	
MF4-16330	Ø3.30мм длина 16мм	

Имплантат BioCom

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем,
протравлен кислотой

Ø3.30мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700		200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø2.80	Ø3.30-Ø3.75	Ø3.30



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

BIOCOM

Ø3.75мм
Стандартная платформа

№ каталога	Размеры	
MF4-08375	Ø3.75мм длина 8мм	
MF4-10375	Ø3.75мм длина 10мм	
MF4-11375	Ø3.75мм длина 11.50мм	
MF4-13375	Ø3.75мм длина 13мм	
MF4-16375	Ø3.75мм длина 16мм	

Имплантат BioCom

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем, протравлен кислотой

Ø3.75мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700		200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.20	Ø3.75	Ø3.75



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

BiOCOM

Ø4.20мм
Стандартная платформа

№ каталога	Размеры	
MF4-06420	Ø4.20мм длина 6мм	
MF4-08420	Ø4.20мм длина 8мм	
MF4-10420	Ø4.20мм длина 10мм	
MF4-11420	Ø4.20мм длина 11.50мм	
MF4-13420	Ø4.20мм длина 13мм	
MF4-16420	Ø4.20мм длина 16мм	

Имплантат BioCom

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем,
протравлен кислотой

Ø4.20мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	200-500		200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø3.80	Ø4.20	Ø4.20



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

BIOCOM

Ассортимент имплантатов
Широкая платформа

Длина	6мм	8мм	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид **Ø5 мм**	MF4-06500	MF4-08500	MF4-10500	MF4-11500	MF4-13500	MF4-16500
Ø6 мм	MF4-06600	MF4-08600	MF4-10600	MF4-11600	MF4-13600	

Хирургические инструменты
Подробнее на стр. 39

MT-MRH20
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MRH10
Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MMH10
Короткий адаптер для микромотора

MT-MMH20
Длинный адаптер для микромотора

MT-HHK24
Ручной адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Винт-заглушка и формирователи десны
Различные высоты формирователей десны: 3,4,5мм

MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500

MC1-00471

MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630

BiOCOM

Ø5мм
Широкая платформа

№ каталога	Размеры	
MF4-06500	Ø5мм длина 6мм	
MF4-08500	Ø5мм длина 8мм	
MF4-10500	Ø5мм длина 10мм	
MF4-11500	Ø5мм длина 11.50мм	
MF4-13500	Ø5мм длина 13мм	
MF4-16500	Ø5мм длина 16мм	

Имплантат BioCom

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем,
протравлен кислотой

Ø5мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	400-600	400-600		200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø4.50	Ø4.50	Ø5	Ø5



BIOCOM

Ø6мм
Широкая платформа

№ каталога	Размеры	
MF4-06600	Ø6мм длина 6мм	
MF4-08600	Ø6мм длина 8мм	
MF4-10600	Ø6мм длина 10мм	
MF4-11600	Ø6мм длина 11.50мм	
MF4-13600	Ø6мм длина 13мм	

Имплантат BioCom

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем,
протравлен кислотой

Ø6мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	400-600	400-600	300-500	300-500		200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø4.50	Ø5	Ø5.50	Ø5.50	Ø6	Ø6



SEVEN®

Ассортимент имплантатов
Узкая платформа

Длина	6мм	8мм	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид **Ø3.30 мм**			MF7-10330	MF7-11330	MF7-13330	MF7-16330

Хирургические инструменты
Подробнее на стр. 39

MT-MRH20 | Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MRH10 | Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MMH10 | Короткий адаптер для микромотора

MT-MMH20 | Длинный адаптер для микромотора

MT-NRH20 | Длинный адаптер для имплантата Seven Ø3.3мм

MT-HHK24 | Ручной адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Винт-заглушка и формирователи десны
Различные высоты формирователей десны:2,3,4,мм

MC1-00331

MH-N2330
MH-N3330
MH-N4330

SEVEN®

Ø3.30мм
Узкая платформа

№ каталога	Размеры	
MF7-10330	Ø3.30мм длина 10мм	
MF7-11330	Ø3.30мм длина 11.50мм	
MF7-13330	Ø3.30мм длина 13мм	
MF7-16330	Ø3.30мм длина 16мм	

Имплантат Seven

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем, протравлен кислотой

Финальная фреза

Специально разработанная стерильная финальная фреза, соответствующей длины и диаметра, обеспечивает быстрое и безопасное препарирование и поставляется с каждым имплантатом.

Ø3.30мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	200-400	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.40	Ø2.20-Ø3.20	Ø3.30



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

SEVEN®

Ассортимент имплантатов
Стандартная платформа

Длина	6мм	8мм	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид **Ø3.75 мм**		MF7-08375	MF7-10375	MF7-11375	MF7-13375	MF7-16375
Ø4.20 мм	MF7-06420	MF7-08420	MF7-10420	MF7-11420	MF7-13420	MF7-16420

Хирургические инструменты

Подробнее на стр. 39

MT-MRH20
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MRH10
Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MMH10
Короткий адаптер для микромотора

MT-MMH20
Длинный адаптер для микромотора

MT-HHK24
Ручной адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Винт-заглушка и формирователи десны

Различные высоты формирователей десны: 3,4,5,6мм

MC1-00376



MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375

MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375

SEVEN®

Ø3.75мм
Стандартная платформа

№ каталога	Размеры	
MF7-08375	Ø3.75мм длина 8мм	
MF7-10375	Ø3.75мм длина 10мм	
MF7-11375	Ø3.75мм длина 11.50мм	
MF7-13375	Ø3.75мм длина 13мм	
MF7-16375	Ø3.75мм длина 16мм	

Имплантат Seven

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем, протравлен кислотой

Финальная фреза

Специально разработанная стерильная финальная фреза, соответствующей длины и диаметра, обеспечивает быстрое и безопасное препарирование и поставляется с каждым имплантатом.

Ø3.75мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	200-400	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø2.80-Ø3.60	Ø3.75	Ø3.75



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

SEVEN®

Ø4.20мм
Стандартная платформа

№ каталога	Размеры	
MF7-06420	Ø4.20мм длина 6мм	
MF7-08420	Ø4.20мм длина 8мм	
MF7-10420	Ø4.20мм длина 10мм	
MF7-11420	Ø4.20мм длина 11.50мм	
MF7-13420	Ø4.20мм длина 13мм	
MF7-16420	Ø4.20мм длина 16мм	

Имплантат Seven

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем, протравлен кислотой

Финальная фреза

Специально разработанная стерильная финальная фреза, соответствующей длины и диаметра, обеспечивает быстрое и безопасное препарирование и поставляется с каждым имплантатом.

Ø4.20мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	200-400	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.30-Ø4.10	Ø4.20	Ø4.20



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

SEVEN®

Ассортимент имплантатов
Широкая платформа

Длина	6мм	8мм	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид						
Ø5 мм	MF7-06500	MF7-08500	MF7-10500	MF7-11500	MF7-13500	MF7-16500
Ø6 мм	MF7-06600	MF7-08600	MF7-10600	MF7-11600	MF7-13600	

Хирургические инструменты

Подробнее на стр. 39

MT-MRH20
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MRH10
Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

MT-MMH10
Короткий адаптер для микромотора

MT-MMH20
Длинный адаптер для микромотора

MT-HHK24
Ручной адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Винт-заглушка и формирователи десны

Различные высоты формирователей десны: 3,4,5мм

MC1-00471

MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500

MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630

SEVEN®

Ø5мм
Широкая платформа

№ каталога	Размеры	
MF7-06500	Ø5мм длина 6мм	
MF7-08500	Ø5мм длина 8мм	
MF7-10500	Ø5мм длина 10мм	
MF7-11500	Ø5мм длина 11.50мм	
MF7-13500	Ø5мм длина 13мм	
MF7-16500	Ø5мм длина 16мм	

Имплантат Seven

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем, протравлен кислотой

Финальная фреза

Специально разработанная стерильная финальная фреза, соответствующей длины и диаметра, обеспечивает быстрое и безопасное препарирование и поставляется с каждым имплантатом.

Ø5мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	400-600	200-400	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø4.10-Ø4.90	Ø5	Ø5



Протокол, рекомендуемый MIS, не является абсолютным. Окончательное решение по использованию всех рекомендаций остается за имплантологом и основывается на его опыте и клинической ситуации.

SEVEN®

Ø6мм
Широкая платформа

№ каталога	Размеры	
MF7-06600	Ø6мм длина 6мм	
MF7-08600	Ø6мм длина 8мм	
MF7-10600	Ø6мм длина 10мм	
MF7-11600	Ø6мм длина 11.50мм	
MF7-13600	Ø6мм длина 13мм	

Имплантат Seven

Титан Ti 6Al-4V ELI

Обработан пескоструем, протравлен кислотой

Финальная фреза

Специально разработанная стерильная финальная фреза, соответствующей длины и диаметра, обеспечивает быстрое и безопасное препарирование и поставляется с каждым имплантатом.

Ø6мм Хирургический протокол

Скорость (RPM)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	400-600	400-600	300-500	200-400	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø4.50	Ø5	Ø5.10-Ø5.90	Ø6	Ø6



Имплантаты без носителя

Все имплантаты BioCom и Seven, кроме Seven Narrow, поставляются без носителя. Упаковка выполнена с учетом удобства для работы врача-стоматолога.

MT-MRH20
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Туба имплантата без носителя

LINK

Ассортимент имплантатов

Ортодонтический имплантат

Длина	6мм	8мм	10мм	12мм
Вид **Ø1.60 мм**	MG2-06160	MG2-08160	MG2-10160	MG2-12160



Специально разработанные ортоимплантаты облегчают процедуру ортодонтического лечения и позволяют достигнуть лучших результатов

LINK

Ø1.6мм



Ортодонтический имплантат

Титан Ti 6Al-4V ELI

Инструменты для ортодонтических имплантатов

Все специально разработанные инструменты позволяют быстро, удобно и просто работать с ортодонтическими имплантатами. Установка или выкручивание данных имплантатов может производиться как вручную ,так и с помощью наконечника.

MT-TDO01 | Фреза для ортоимплантата Ø1мм

MT-CDS10 | Крестообразный адаптер для микромотора

MT-CDS20 | Ручной крестообразный адаптер

MT-HDS10 | Ручной адаптер

MT-SHD10 | Адаптер для микромотора

MT-OS100 | Держатель для ручного адаптера

Упаковка

Новая упаковка разработана для легкой идентификации и использования имплантатов без носителя. Особенности упаковки включают цветовую кодировку, легко читаемую нумерацию и ярко-желтый ярлычок, указывающий на имплантат без носителя. Новый дизайн тубы из полистирола обеспечивает ее использование с максимальным удобством.

Маркировка и идентификация имплантата
Быстрая идентификация размеров имплантата. Верхний номер представляет диаметр имплантата, нижний- длину.

Язычок на упаковке
Язычок на упаковке значительно облегчает процедуру открывания

Специальный ярлычок указывает на отсутствие носителя у имплантата

Персональная упаковка имплантатов позволяет легко и удобно разместить их в ящике и быстро идентифицировать

Маркировка и идентификация имплантата

Светло-серый	Ø3мм имплантат UNO / UNO Narrow
Желтый	Ø3.30мм узкая /стандартная платформы
Серый	Ø3.50мм имплантат UNO
Красный	Ø3.75мм стандартная платформа
Синий	Ø4.20мм стандартная платформа
Зеленый	Ø5мм широкая платформа
Белый	Ø6мм широкая платформа

15°
13°
10°
8°
6°
0°

Хирургические инструменты.

MIS предлагает широкий ассортимент самых современных инструментов, которые упрощают и облегчают работу стоматологам-ортопедам, хирургам и зубным техникам, а также дают возможность достичь высокой точности в работе.

Фрезы - внутреннее охлаждение



1 MT-TD200
Фреза-пилот Ø2мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.3мм
Ø2мм

2 MT-TD240
Фреза формирующая
Ø2.40мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.5мм
Ø2.40мм

3 MT-TD280
Фреза формирующая
Ø2.80мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.5мм
Ø2.80мм

4 MT-TD300
Фреза формирующая
Ø3мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.6мм
Ø3мм

5 MT-TD320
Фреза формирующая
Ø3.20мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.6мм
Ø3.20мм

6 MT-TD350
Фреза формирующая
Ø3.50мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.7мм
Ø3.50мм

7 MT-TD380
Фреза формирующая
Ø3.80мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.8мм
Ø3.80мм

8 MT-TD450
Фреза формирующая
Ø4.50мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 38.2мм
Ø4.50мм

9 MT-TD500
Фреза формирующая
Ø5мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 38.2мм
Ø5мм

10 MT-TD550
Фреза формирующая
Ø5.50мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 38.2мм
Ø5.5мм

Фрезы - внутреннее охлаждение

1 MT-TDS20

1:1

2 MT-TDS28

1:1

3 MT-TDS32

1:1

4 MT-TDS38

1:1

5 MT-TDS45

1:1

6 MT-TDS50

1:1

7 MT-TDS55

1:1

1 MT-TDS20
Фреза-пилот
Ø2мм короткая

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 26.7мм
Ø2мм

2 MT-TDS28
Фреза формирующая
Ø2.80мм короткая

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.4мм
Ø 2.80мм

3 MT-TDS32
Фреза формирующая
Ø3.20мм короткая

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.5мм
Ø3.20мм

4 MT-TDS38
Фреза формирующая
Ø3.80мм короткая

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.7мм
Ø3.80мм

5 MT-TDS45
Фреза формирующая
Ø4.50мм короткая

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.9мм
Ø4.50мм

6 MT-TDS50
Фреза формирующая
Ø5мм короткая

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 29.1мм
Ø5мм

7 MT-TDS55
Фреза формирующая
Ø5.50мм короткая

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 29.1мм
Ø5.5мм

Фрезы - внешнее охлаждение



1 MT-TDN20
Фреза-пилот Ø2мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.3мм
Ø2мм

2 MT-TDN24
Фреза формирующая Ø2.40мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.5мм
Ø2.40мм

3 MT-TDN28
Фреза формирующая Ø2.80мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.5мм
Ø2.80мм

4 MT-TDN30
Фреза формирующая Ø3мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.6мм
Ø3мм

5 MT-TDN32
Фреза формирующая Ø3.20мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.6мм
Ø3.20мм

6 MT-TDN35
Фреза формирующая Ø3.50мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.7мм
Ø3.50мм

7 MT-TDN38
Фреза формирующая Ø3.80мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.8мм
Ø3.80мм

8 MT-TDN45
Фреза формирующая Ø4.50мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 38.2мм
Ø4.50мм

9 MT-TDN50
Фреза формирующая Ø5мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 38.2мм
Ø5мм

10 MT-TDN55
Фреза формирующая Ø5.50мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 38.2мм
Ø5.50мм

1 MT-TDN19

1:1

2 MT-TD110

1:1

3 MT-SMD110

1:1

4 MT-GDN33

1:1

5 MT-GDN50

1:1

Фрезы

1 MT-TDN19
Маркирующая фреза Ø1.90мм, внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 34мм
Ø1.90мм

2 MT-TD110
Маркирующая фреза Ø1.90мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 34мм
Ø1.90мм

3 MT-SMD10
Маркирующая пикообразная фреза, внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 27.5мм

4 MT-GDN33
Фреза профильная для стандартной платформы

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 26мм
Ø3.75мм/Ø4.20мм

5 MT-GDN50
Фреза профильная для широкой платформы

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 26.8мм
Ø5мм/Ø6мм



MT-GDN50
Фреза профильная для широкой платформы

1 MT-CRD21

1:1

2 MT-CRD20

1:1

3 MT-CRD28

1:1

Керамические фрезы - внешнее охлаждение

1 MT-CRD21
Фреза-пилот короткая

Материал: Цирконий
Размеры: длина 28.5мм
Ø2.10мм

3 MT-CRD28
Фреза формирующая

Материал: Цирконий
Размеры: длина 35мм
Ø2.80мм

2 MT-CRD20
Фреза-пилот

Материал: Цирконий
Размеры: длина 33.5мм
Ø2мм

«
MT-CRD28
Керамические фрезы - внешнее охлаждение

Трепаны

1 MT-HTR10

1:3

3 MT-00500

1:1

2 MT-00400

1:1

4 MT-00600

1:1

1 MT-HTR10
Ручной трепан

Материал: Нерж.сталь
Размеры: внутренний Ø6мм
внешний Ø7мм

2 MT-00400
Трепан Ø4мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37мм
внутренний Ø4мм
внешний Ø5мм

3 MT-00500
Трепан Ø 5мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37мм
внутренний Ø5мм
внешний Ø6мм

4 MT-00600
Трепан Ø 6мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37мм
внутренний Ø6мм
внешний Ø7мм

« MT-HTR10
Ручной трепан

1 MT-HKS15

1:1

2 MT-HKL21

1:1

3 MT-HKO21

1:1

4 MT-HRL27

1:1

5 MT-HRS27

1:1

6 MT-UML21

1:1

7 MT-UMS21

1:1

Хирургические инструменты для имплантатов UNO

1 MT-HKS15
Короткий адаптер для имплантата UNO

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 12мм

2 MT-HKL21
Длинный адаптер для имплантата UNO

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 17мм

3 MT-HKO21
Ручной адаптер для имплантата UNO

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 18.8мм

4 MT-HRL27
Длинный адаптер для имплантата UNO Narrow

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

5 MT-HRS27
Короткий адаптер для имплантата UNO Narrow

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 15мм

6 MT-UML21
Длинный адаптер для микромотора для имплантата UNO

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 30мм

7 MT-UMS21
Короткий адаптер для микромотора для имплантата UNO

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

MT-HKO21
Ручной адаптер для имплантата UNO

Хирургические инструменты

1 MT-PP001

1:1

2 MT-HW001

1.5:1

3 MT-SMK13

1:1

4 MT-LMK13

1:1

5 MT-DE001

1:1

6 MT-MRH10

1:1

7 MT-MRH20

1:1

8 MT-NRH20

1:1

9 MT-HHK24

1:1

10 MT-HDS30

1:1

11 MT-HDL30

1:1

12 MT-MMH10

1:1

13 MT-MMH20

1:1

1 MT-PP001
Параллельный штифт

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 24мм
Ø2мм / Ø3.20мм

2 MT-HW001
Ручной ключ

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 13мм

3 MT-SMK13
Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

4 MT-LMK13
Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 30мм

5 MT-DE001
Удлинитель фрезы

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.85мм

6 MT-MRH10
Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 19мм

7 MT-MRH20
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 25мм

8 MT-NRH20
Длинный адаптер для имплантата SEVEN 3.3мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 25мм

9 MT-HHK24
Ручной адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 24мм

10 MT-HDS30
Короткая шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 16мм

11 MT-HDL30
Длинная шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

12 MT-MMH10
Короткий адаптер для микромотора

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22.50мм

13 MT-MMH20
Длинный адаптер для микромотора

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 30.5мм

Хирургические инструменты

1 MT-TFA01

1:1

2 MT-TP500

1:2

3 MT-TP420

1:1

4 MT-DI001

1:1

5 MT-HMR05

1:1

6 MT-HMR10

1:1

7 MT-BT020

1:1

8 MT-BT028

1:1

9 MT-BT032

1:1

10 MT-BT038

1:1

11 MT-BT045

1:1

12 MT-BT050

1:1

13 MT-BT055

1:1

1 MT-TFA01
Адаптер для формирователя резьбы

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 14мм

2 MT-TP500
Перфоратор мягкой ткани

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28мм
внутренний Ø4.5мм

3 MT-TP420
Перфоратор мягкой ткани для микромотора Ø4.20мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 29.50мм
внутренний Ø4.2мм

4 MT-DI001
Индикатор направления имплантата

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 17мм

5 MT-HMR05
Короткий адаптер с фиксатором

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 20.5мм

6 MT-HMR10
Длинный адаптер с фиксатором

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 25мм

7 MT-BT020
Глубиномер 2мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.50мм
Ø2мм

8 MT-BT028
Глубиномер 2.80мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.50мм
Ø2.80мм

9 MT-BT032
Глубиномер 3.20мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.50мм
Ø3.20мм

10 MT-BT038
Глубиномер 3.80мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.50мм
Ø3.80мм

11 MT-BT045
Глубиномер 4.50мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.50мм
Ø4.50мм

12 MT-BT050
Глубиномер 5мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.50мм
Ø5мм

13 MT-BT055
Глубиномер 5.50мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.50мм
Ø5.50мм

Хирургические инструменты

1 MT-MSD20

1:4

2 MT-RI030

1:2

3 MT-RI040

1:2

4 MT-MAL10

1:5

5 MT-BTI10

1:3

1 MT-MSD20
Отвертка для ввинчивания имплантатов

Материал: Нерж.сталь+Алюминий
Размеры: длина 120мм

2 MT-RI030
Реверсивный ключ

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 75мм

3 MT-RI040
Динамометрический ключ

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 80мм

4 MT-MAL10
Хирургический молоток

Материал: Нерж.сталь

5 MT-BTI10
Глубиномер ручной
6/8/10/11.5/13/16мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 100мм
Ø1.80мм / Ø2.70мм

MT-RI030
Реверсивный ключ

LONG
SHORT
STANDARD
WIDE
HAND
LONG
SHORT
MOTOR
HAND
LONG
SHORT
RATCHET
LONG
MOTOR
SHORT
INT.HEX.
DIRECT KEY
SPARE

Наборы.

Благодаря постоянным научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам своих инженеров и ученых, MIS создает наборы хирургического инструментария, отвечающие самым высоким качественным и эстетическим требованиям, что упрощает проведение обычных процедур и позволяет творчески решать самые сложные клинические проблемы.

Набор инструментов для имплантологии

MIS представляет наборы хирургических инструментов для одно- и двухэтапной имплантации. Каждый хирургический набор содержит инструменты, необходимые для имплантации, а также свободные ячейки, куда врач может поместить выбранные им для работы фрезы и дополнительный инструментарий.

MK-EI35
Набор инструментов для имплантологии с фрезами с внешним охлаждением

Содержимое набора

MK-0035

Набор инструментов для имплантологии без фрез

Кол-во:	
1	MT-BT020 Глубиномер 2мм
1	MT-BT028 Глубиномер 2.80мм
1	MT-BT032 Глубиномер 3.20мм
1	MT-BT038 Глубиномер 3.80мм
1	MT-BT045 Глубиномер 4.50мм
1	MT-BT050 Глубиномер 5мм
1	MT-BT055 Глубиномер 5.50мм
1	MT-DE001 Удлинитель фрезы
2	MT-DI001 Индикатор направления имплантата
1	MT-GDN33 Фреза профильная (стандартная платформа)
1	MT-GDN50 Фреза профильная (широкая платформа)
1	MT-HHK24 Ручной адаптер для имплантата с внутренним шестигранником
1	MT-HHR07 Ручная короткая шестигранная отвертка
1	MT-HHR13 Ручная длинная шестигранная отвертка

Кол-во:	
1	MT-HMR10 Длинный адаптер с фиксатором
1	MT-HW001 Ручной ключ
1	MT-LMK13 Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм
1	MT-MMH10 Короткий адаптер для микромотора
1	MT-MMH20 Длинный адаптер для микромотора
1	MT-MRH10 Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником
1	MT-MRH20 Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником
3	MT-PP001 Параллельные штифты
1	MT-RI030 Реверсивный ключ (ратчет)
1	MT-SMK13 Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм

MK-EI35

Набор инструментов для имплантологии с фрезами с внешним охлаждением

Кол-во:	
1	MT-TDN19 Маркирующая шаровидная фреза
1	MT-TDN20 Фреза-пилот Ø2мм
1	MT-TDN28 Фреза формирующая Ø2.80мм
1	MT-TDN32 Фреза формирующая Ø3.20мм
1	MT-TDN38 Фреза формирующая Ø3.80мм
1	MT-TDN45 Фреза формирующая Ø4.50мм
1	MT-TDN50 Фреза формирующая Ø5мм
1	MT-TDN55 Фреза формирующая Ø5.50мм

MK-IR35

Набор инструментов для имплантологии с фрезами с внутренним охлаждением

Кол-во:	
1	MT-TD110 Маркирующая шаровидная фреза
1	MT-TD200 Фреза-пилот Ø2мм
1	MT-TD280 Фреза формирующая Ø2.80мм
1	MT-TD320 Фреза формирующая Ø3.20мм
1	MT-TD380 Фреза формирующая Ø3.80мм
1	MT-TD450 Фреза формирующая Ø4.50мм
1	MT-TD500 Фреза формирующая Ø5мм
1	MT-TD550 Фреза формирующая Ø5.50мм

Набор ортопедических инструментов MIS

MK-0039

Набор ортопедических инструментов MIS состоит из ключей и отверток, необходимых для успешных реставрационных процедур. Набор состоит из динамометрического ключа, универсального ключа для системы Locator, держателя абатмента, а также из шестигранных отверток и различных ключей.

MK-0039
Набор ортопедических инструментов MIS

Содержимое набора

Кол-во:		
1	MM-LCT10	Универсальный ключ для системы Locator
1	MM-LSD15	Короткий адаптер реверсивного ключа для Locator
1	MM-LSD21	Длинный адаптер реверсивного ключа для Locator
1	MT-BK235	Ключ для шаровидного абатмента
4	MT-DI001	Индикатор направления имплантата

Кол-во:		
1	MT-HDL30	Длинная шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм
1	MT-HDS30	Короткая шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм
1	MT-HHR07	Ручная короткая шестигранная отвертка
1	MT-HHR13	Ручная длинная шестигранная отвертка

Кол-во:		
1	MT-IE172	Ключ для снятия абатментов фрикционного типа
1	MT-IT100	Ключ для слепочного трансфера закрытой ложки
1	MT-LMK13	Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм
1	MT-MUK02	Ключ для многокомпонентного абатмента
1	MT-RI040	Динамометрический ключ
1	MT-SMK13	Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм

Кол-во:		
1	MT-MSD20	Отвертка для ввинчивания имплантатов
1	MT-US002	Стандартная шестигранная насадка для держателя абатментов
1	MT-UW002	Широкая шестигранная насадка для держателя абатментов

Наборы стоперов для фрез

Наборы стоперов для имплантационных фрез позволяют хирургу легко и точно контролировать глубину препарирования.



Простота.
Удобная и легкая сборка.

Быстрота.
Цветовая маркировка для мгновенного определения диаметра муфты.

Безопасность.
Безопасное создание ложа на запланированную глубину.

Четкость.
Четко упорядоченные по глубине стоперы от 8 до 16мм.

Наборы стоперов существуют в следующих вариантах:
Содержимое набора:

Наборы стоперов MIS соответствуют фрезам MIS , позволяя врачу с легкостью создавать имплантационное ложе желаемой глубины. Они просты в использовании и выпускаются для фрез диаметрами 2, 2.8, 3.2, 3.8, 4.5мм

MK-STO20 | Ø2мм - Стандарт

MK-STO38 | Ø3.80мм - Стандарт

MK-STO28 | Ø2.80мм - Стандарт

MK-STO45 | Ø4.50мм - Стандарт

MK-STO32 | Ø3.20мм - Стандарт

Набор фрез для сбора кости

MK-BH26

Набор фрез для забора костного трансплантата позволяет хирургу легко и просто собрать аутогенный костный материал во время операции.

Фреза

Цветовая кодировка фрез и резиновых посадочных лож

Революционное двойное действие - забор костной ткани и, одновременно, препарирование имплантационного ложа. После чего костный трансплантат может быть использован по мере необходимости. Данная простая процедура позволяет использовать собственную кость пациента вместо готовых остеопластических материалов. Фрезы также могут быть использованы в качестве финальных при подготовке имплантационного ложа.

Удобство

Фрезы, собирающие кость, могут быть использованы как формирующие на всех этапах создания имплантационного ложа.

Простота.

Костный материал собирается во внутренней части фрезы в процессе препарирования.

Безопасность.

Фрезы из данного набора можно использовать со стоперами MIS, обеспечивающими безопасное препарирование на нужную глубину.

Содержимое набора:

Набор фрез для сбора кости включает в себя :

MT-BC280 | Ø2.80мм

MT-BC320 | Ø3.20мм

MT-BC380 | Ø3.80мм

MT-BC450 | Ø4.50мм

Рекомендации:

Фрезы используются с внешним охлаждением. Начните препарирование с легкого нажатия и еще некоторое время продолжайте оказывать давление. При извлечении фрезы не останавливайте вращение, чтобы кость осталась внутри ее паза.

*Фрезы могут быть использованы максимум до 30 раз

Рекомендуемая скорость:

20-50 об/мин с минимальным охлаждением

Материал:

Фрезы для сбора кости изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и их поверхность легко очищается.

Цветовая кодировка:

- Фреза Ø2.80мм
- Фреза Ø3.20мм
- Фреза Ø3.80мм
- Фреза Ø4.50мм

Набор для расширения альвеолярного отростка

MK-CW28

Прибор, расширяющий альвеолярный отросток, используется для создания необходимой ширины при узком альвеолярном гребне, имеющем достаточную для имплантата высоту. При расщеплении кортикальных пластинок между ними формируется новая кость, и, одновременно, снаружи образуется прикрепленная часть десны. При этой методике нет необходимости в костной аугментации, имплантат размещается в правильной латеральной позиции, и компенсируется недостаток в прикрепленной десне. Также, этот прибор можно использовать для легкого дистального или мезиального перемещения моляров в ортодонтальной хирургии.

MK-CW28
Набор для расширения альвеолярного отростка

Преимущества:



Параллелометр (Авраами)

MK-0011

Внутриротовой параллелометр Авраами позволяет имплантологу наиболее точно определить места, а также сформировать ложа для двух или более последовательно расположенных имплантатов, выбрав оптимальное расстояние между ними, наклон и параллельность.

MK-0011
Параллелометр (Авраами)

Оптимальная параллельность

Направляет и обеспечивает полную параллельность по вертикали между имплантатами.

Система стабилизации

Находится в верхней части блока и состоит из винта (сверху) и шарика с пружинкой (внутри). Это позволяет постепенно установить горизонтальное плечо на желаемую длину и предать ему нужный наклон.

Оптимальный наклон

Позволяет имплантологу создавать имплантационные ложа в наиболее выгодном щечно-язычном направлении в пределах анатомических границ.

Горизонтальные плечи

Позволяют менять углы в щечно-язычном и мезиодистальном направлениях относительно центрально блока. На свободном конце плеча находятся 2 отверстия для фрез Ø2 и Ø2.8мм в перпендикулярных плоскостях.

Оптимальное расстояние

Дает возможность создать ложа для имплантатов с необходимым заданным расстоянием между ними.

* Перед стерилизацией ориентирующие штифты необходимо разбирать на составляющие: винт, шарик, пружинку. Хорошие чистка и сушка всех частей прибора- необходимое условие для его нормального функционирования.

Ориентирующие штифты Ø2мм



Ориентирующие штифты Ø2.80мм

Горизонтальные плечи



Параллельные штифты 20мм

Компрессионный набор

MK-0020

Разработанный MIS компрессионный набор дает возможность создать в относительно мягкой кости 3 и 4 типов имплантационное ложе с плотными стенками, обеспечивающими хорошую первичную стабилизацию, а также, облегчает процедуру закрытого синуслифтинга.

MK-0020
Компрессионный набор

1 MO-CO160

1:1

2 MO-CO200

1:1

3 MO-CO240

1:1

4 MO-CO280

1:1

5 MO-SO300

1:1

6 MO-SO350

1:1

7 MO-SO400

1:1

8 MT-MMA10

1:1

9 MT-MMA20

1:1

10 MT-MRL10

1:1

11 MT-MRS10

1:1

12 MT-SMD10

1:1

13 MT-RI030

1:2

Содержимое набора:

1 MO-CO160
Выпуклая насадка
Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø1.60-Ø2.90мм

2 MO-CO200
Выпуклая насадка
Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø2-Ø3.30мм

3 MO-CO240
Выпуклая насадка
Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø2.40-Ø3.70мм

4 MO-CO280
Выпуклая насадка
Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø2.80-Ø4.30мм

5 MO-SO300
Вогнутая насадка 3мм
Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 3мм

6 MO-SO350
Вогнутая насадка3.50мм
Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 3.50мм

7 MO-SO400
Вогнутая насадка 4мм
Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 4мм

8 MT-MMA10
Короткий адаптер для микромотора
Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 18.3мм

9 MT-MMA20
Длинный адаптер для микромотора
Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 25.3мм

10 MT-MRL10
Длинный адаптер для ратчета
Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

11 MT-MRS10
Короткий адаптер для ратчета
Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 15мм

12 MT-SMD10
Маркирующая пикообразная фреза
Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 27.5мм

13 MT-RI030
Реверсивный ключ (ратчет)
Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 75мм

Набор для имплантатов UNO

MK-0036

Имплантологический набор MIS Uno содержит минимальное необходимое количество хирургических инструментов для проведения имплантации с использованием имплантатов UNO.

MK-0036
Набор для имплантатов UNO

1 MT-NB225

1:1

2 MT-BT020

1:1

3 MT-HDL30

1:1

4 MT-HKL21

1:1

5 MT-HKO21

1:1

6 MT-HRL27

1:1

7 MT-MMH20

1:1

8 MT-MRH20

1:1

9 MT-PP001

1:1

10 MT-RI030

1:2

11 MT-SMD10

1:1

Содержимое набора

1 MT-NB225
Ключ шаровидного абатмента для UNO Narrow

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

2 MT-BT020
Глубиномер 2мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.50мм
Ø2мм

3 MT-HDL30
Длинная шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

4 MT-HKL21
Длинный адаптер для имплантата UNO

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 17мм

5 MT-HKO21
Ручной ключ для цельных имплантатов UNO

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 20мм

6 MT-HRL27
Длинный адаптер для реверсивного ключа для имплантатов UNO Narrow

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

7 MT-MMH20
Длинный адаптер для микромотора

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 25мм

8 MT-MRH20
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

9 MT-PP001
Параллельные штифты

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 24мм
Ø2-Ø3.20мм

10 MT-RI030
Реверсивный ключ (ратчет)

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 75мм

11 MT-SMD10
Маркирующая пикообразная фреза

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 27.5мм

1 MT-TDN20

1:1

3 MT-TDN30

1:1

2 MT-TDN24

1:1

4 MT-UML21

1:1

MK-0036 - Содержимое набора

1 MT-TDN20
Фреза-пилот Ø2мм, внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.3мм
Ø2мм

3 MT-TDN30
Фреза формирующая Ø3мм внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.6мм
Ø3мм

2 MT-TDN24
Фреза формирующая Ø2.40мм, внешнее охлаждение

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 37.5мм
Ø2.40мм

4 MT-UML21
Длинный адаптер для микромотора для цельных имплантатов UNO

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 30мм

Базовый имплантологический набор

MK-0016

Базовый имплантологический набор содержит минимум хирургического инструментария, необходимого для имплантации.

MK-0016
Базовый
имплантологический набор

Содержимое набора:

Кол-во	
1	MT-BT020 Глубиномер 2мм
1	MT-BT028 Глубиномер 2.80мм
1	MT-BT032 Глубиномер 3.20мм
1	MT-BT038 Глубиномер 3.80мм
1	MT-DE001 Удлинитель фрезы
1	MT-GDN33 Фреза профильная (стандартная платформа)
1	MT-HDL30 Длинная шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм
1	MT-HMR10 Длинный адаптер с фиксатором
1	MT-HW001 Ручной ключ
1	MT-MMH20 Длинный адаптер для микромотора
1	MT-MRH10 Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником
1	MT-MRH20 Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником
3	MT-PP001 Параллельные штифты
1	MT-RI030 Реверсивный ключ (ратчет)
1	MT-SMD10 Маркирующая пикообразная фреза
1	MT-TD200 Фреза-пилот Ø2мм
1	MT-TD280 Фреза формирующая Ø2.80мм
1	MT-TD320 Фреза формирующая Ø3.20мм
1	MT-TD380 Фреза формирующая Ø3.80мм

Органайзер

MK-0012

Органайзер MIS имеет свободные ячейки для фрез, инструментов, ключей и т.д.

MK-0012
Органайзер

Набор остеотомов со стоперами

MK-0024

Набор остеотомов со стоперами MIS используется в основном для создания имплантационного ложа с плотными стенками . Также может быть использован при процедуре синуслифтинга.

Содержимое набора:

Кол-во	
1	MO-CBS20 Угловой остеотом со стопером Ø2мм
1	MO-CBS30 Угловой остеотом со стопером Ø3мм
1	MO-CBS32 Угловой остеотом со стопером Ø3.25мм
1	MO-CBS40 Угловой остеотом со стопером Ø4мм
1	MO-CS200 Остеотом со стопером Ø2мм
1	MO-CS300 Остеотом со стопером Ø3мм
1	MO-CS325 Остеотом со стопером Ø3.25мм
1	MO-CS400 Остеотом со стопером Ø4мм

MK-0024
Набор остеотомов со стоперами

Набор остеотомов

MK-0002

Набор остеотомов MIS содержит инструменты с маркировкой глубины, которые используются при подготовке имплантационного ложа, а также для расщепления и расширения альвеолярного отростка. Остеотомы в этом наборе имеют выпуклый и плоский концевые профили.

MK-0002
Набор остеотомов

Содержимое набора:

Кол-во		
1	MO-IP180	Остеотом Ø1.80мм
1	MO-IP280	Остеотом Ø2.80мм
1	MO-IP320	Остеотом Ø3.20мм
1	MO-IP380	Остеотом Ø3.80мм
1	MO-IP435	Остеотом Ø4.35мм
1	MO-SP300	Остеотом для расширения альвеолярного отростка Ø3мм
1	MO-SP450	Остеотом для расширения альвеолярного отростка Ø4.50мм
1	MO-SP550	Остеотом для расширения альвеолярного отростка Ø5.50мм

Набор остеотомов для синуслифтинга

MK-0023

Данный набор остеотомов MIS используется при поднятии дна верхнечелюстного синуса. Это набор содержит четыре прямых и четыре угловых остеотома. Все они с ограничителем глубины и вогнутый концевым профилем. Все инструменты в этом наборе изготовлены из нержавеющей стали.

Содержимое набора:

Кол-во		
1	MO-SLS20	Остеотом со стопером для синуслифтинга Ø2мм
1	MO-SLS30	Остеотом со стопером для синуслифтинга Ø3мм
1	MO-SLS32	Остеотом со стопером для синуслифтинга Ø3.25мм
1	MO-SLS40	Остеотом со стопером для синуслифтинга Ø4мм
1	MO-SLA20	Угловой остеотом со стопером для синуслифтинга Ø2мм
1	MO-SLA30	Угловой остеотом со стопером для синуслифтинга Ø3мм
1	MO-SLA32	Угловой остеотом со стопером для синуслифтинга Ø3.25мм
1	MO-SLA40	Угловой остеотом со стопером для синуслифтинга Ø4мм

Вогнутый

MK-0023
Набор остеотомов для синуслифтинга



Ортопедия.

MIS предлагает широкий ассортимент супраструктур. Это гарантирует простоту и удобство для врача-ортопеда при работе с любыми клиническими случаями.

1 MB-NR005

1:1

2 MB-NR015

1:1

3 MB-NR025

1:1

4 MH-N0442

1:1

5 MT-NB225

1.5:1

UNO Narrow - система шаровидного абатмента и формирователь десны

1 MB-NR005
UNO шаровидный абатмент, высота 0.5мм

Материал: Титан
Размеры: длина 5.1мм

2 MB-NR015
UNO шаровидный абатмент, высота 1.5мм

Материал: Титан
Размеры: длина 6.1мм

3 MB-NR025
UNO шаровидный абатмент, высота 2.5мм

Материал: Титан
Размеры: длина 7.1мм

4 MH-N0442
Формирователь десны UNO Narrow

Материал: Титан
Размеры: высота 4мм

5 MT-NB225
Ключ шаровидного абатмента для UNO Narrow

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 22мм

1 MO1-RSA10

1:1

2 MM-OUP01

1:1

Аналог имплантата UNO и пластиковый колпачок для снятия слепка

1 MO1-RSA10
Аналог имплантата UNO

Материал: Алюминий
Размеры: длина 18мм

2 MM-OUP01
Пластиковый колпачок для снятия слепка имплантата UNO

Материал: Пластик
Размеры: длина 12.4мм

Узкая платформа

Трансферы и аналог

1 MN-RSM10

1.5:1

2 MN-IT100

1.5:1

3 MN-GP100

1.5:1

4 MN-IT300

1.5:1

5 MN-I0330

1.5:1

6 MN-G0160

1.5:1

1 MN-RSM10
Аналог имплантата, узкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 12мм

2 MN-IT100
Слепочный трансфер для закрытой ложки, узкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 9мм

3 MN-GP100
Слепочный винт трансфера закрытой ложки, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: длина 16.5мм

4 MN-IT300
Слепочный трансфер для закрытой ложки, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: длина7.8мм

5 MN-I0330
Слепочный трансфер для открытой ложки, узкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 11мм

6 MN-G0160
Слепочный винт трансфера открытой ложки, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: длина 21мм

MN-IT300
Слепочный трансфер для закрытой ложки, узкая платформа



Узкая платформа

NPK- Ортопедический сет

MK-NPK61

1 **MN-CPK61**
Трансгингивальный абатмент,высота уступа 1мм, длина 6мм,узкая платформа

2 **MN-RSM60**
Аналог абатмента длиной 6мм, NP

3 **MN-CHC60**
Формирующий пластиковый колпачок длиной 6мм, узкая платформа

4 **MN-IC600**
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки, узкая платформа

5 **MN-IC040**
Пластиковый колпачок, без анти-ротационного компонента, узкая платформа

6 **MN-ICH40**
Пластиковый колпачок с анти-ротационным компонентом, узкая платформа

MK-NPK61
Ортопедический сет, узкая платформа

NPK-Ортопедический сет

MK-NPK61
Ортопедический сет,
узкая платформа

Комплектация

C=4мм
H=1,2,3,4мм

MK-NPK41
Ортопедический сет , высота уступа 1мм , длина 4мм,узкая платформа

MK-NPK42
Ортопедический сет , высота уступа 2мм , длина 4мм, узкая платформа

MK-NPK43
Ортопедический сет , высота уступа 3мм , длина 4мм, узкая платформа

MK-NPK44
Ортопедический сет , высота уступа 4мм , длина 4мм, узкая платформа

C=6мм
H=1,2,3,4мм

MK-NPK61
Ортопедический сет , высота уступа 1мм , длина 6мм , узкая платформа

MK-NPK62
Ортопедический сет , высота уступа 2мм , длина 6мм, узкая платформа

MK-NPK63
Ортопедический сет , высота уступа 3мм , длина 6мм, узкая платформа

MK-NPK64
Ортопедический сет , высота уступа 4мм , длина 6мм, узкая платформа

C=длина абатмента
H=высота уступа

1 MN-CP013

1.5:1

2 MN-CPH13

1.5:1

3 MN-S0160

1.5:1

Узкая платформа

Прямая система протезирования с винтовой фиксацией

1 MN-CP013

Пластиковый абатмент без шестигранника, узкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм

3 MN-S0160

Ортопедический винт, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: длина 7.6мм
30Нсм

2 MN-CPH13

Пластиковый абатмент с шестигранником, узкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм

* "Функциональная высота" всех абатментов измеряется от посадочной платформы и не включает в себя высоту шестигранника

1 MN-MAC10

1.5:1

2 MN-AN020

1.5:1

3 MN-S0160

1.3:1

4 MN-ICH40

1.5:1

5 MN-IC040

1.5:1

Узкая платформа

Прямая система протезирования с цементной фиксацией

1 MN-MAC10

Стандартный абатмент, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм

2 MN-AN020

Угловой абатмент 20°, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 8мм

3 MN-S0160

Ортопедический винт, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: длина 7.6мм
30Нсм

4 MN-ICH40

Пластиковый колпачок с анти-ротационным компонентом, узкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 8мм

5 MN-IC040

Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента, узкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 8мм



6 Трансгингивальный абатмент, узкая платформа

MN-CPK41* MN-CPK42* MN-CPK43* MN-CPK44*	C=4мм, H=1,2,3,4мм
MN-CPK61* MN-CPK62* MN-CPK63* MN-CPK64*	C=6мм, H=1,2,3,4мм

* Все абатменты CPK поставляются с пластиковым колпачком с анти-ротационным компонентом MN-ICH40

1 MB-N2330

1.5:1

2 MB-N3330

1.5:1

3 MB-N4330

1.5:1

4 MT-NB225

1:1.5

5 MB-RS375

1:1

6 MB-SF200

1.5:1

7 MB-DB235

1:1

8 MB-GPS10

1.5:1

9 MB-DMH10

1:1

10 MB-PPC10

2:1

11 MB-TTP10

2:1

12 MB-PR010

3:1

13 MT-TSD10

1:2

14 MB-TBS10

2:1

15 MB-TBS20

2:1

16 MB-PPR10

2:1

Узкая платформа

Система шаровидного абатмента

1 MB-N2330
Шаровидный абатмент высота 2мм, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 2мм

2 MB-N3330
Шаровидный абатмент высота 3мм, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 3мм

3 MB-N4330
Шаровидный абатмент высота 4мм, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 4мм

4 MT-NB225
Ключ для шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 22мм

5 MB-RS375
Аналог шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 15.1мм

6 MB-SF200
Пластиковая матрица

Материал: Пластик
Размеры: высота 3.5мм

7 MB-DB235
Пластиковое кольцо

Материал: Пластик
Размеры: диаметр 15мм

8 MB-GPS10
Матрица из сплава

Материал: Сплав
Размеры: высота 2.4мм

9 MB-DMH10
Двойной комплект матриц

10 MB-PPC10
Жесткая пластиковая втулка

Материал: Пластик
Размеры: высота 2.6мм

11 MB-TTP10
Титановая матрица

Материал: Титан
Размеры: высота 3.1мм

12 MB-PR010
Пластиковый соединитель

Материал: Пластик
Размеры: высота 2мм

13 MT-TSD10
Отвертка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 60мм

14 MB-TBS10
Стандартная пружинка для титановой матрицы

Материал: Сталь
Размеры: Ø2.5мм

15 MB-TBS20
Мягкая пружинка для титановой матрицы

Материал: Сталь
Размеры: Ø2.6мм

16 MB-PPR10
Стандартная пластиковая втулка

Материал: Пластик
Размеры: высота 2.6мм

Стандартная платформа

Трансферы и аналоги

1 MD-IT100

1.5:1

2 MD-GP100

1.5:1

3 MD-I0375



1.5:1

4 MD-G0213

1.5:1

5 MD-IT300

1.5:1

6 MD-PF375

1.5:1

7 MD-RSM10

1.5:1

1 MD-IT100
Слепочный трансфер для закрытой ложки

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 9мм

2 MD-GP100
Слепочный винт трансфера закрытой ложки

Материал: Титан
Размеры: длина 16.5мм

3 MD-I0375
Слепочный трансфер для открытой ложки

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 11мм

4 MD-G0213
Слепочный винт трансфера открытой ложки

Материал: Титан
Размеры: длина 21.3мм

5 MD-IT300
Слепочный трансфер для закрытой ложки

Материал: Титан
Размеры: длина 8мм

6 MD-PF375
Слепочная головка

Материал: Титан
Размеры: длина 11мм

7 MD-RSM10
Аналог имплантата

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 12мм



MD-IT100
Слепочный трансфер для закрытой ложки

1 MD-CPK61

2 MD-RSM60

3 MM-CHC60

4 MD-IC800

5 MD-IC040

6 MD-ICH40

Стандартная платформа

CPK - Ортопедический сет

MK-CPK61

1 **MD-CPK61**
Трансгингивальный абатмент,высота уступа 1мм, длина 6мм,стандартная платформа

2 **MD-RSM60**
Аналог абатмента, длиной 6мм, стандартная платформа

3 **MM-CHC60**
Формирующий пластиковый колпачок высота 6мм, стандартная платформа

4 **MD-IC800**
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки, высота 8мм, стандартная платформа

5 **MD-IC040**
Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента, стандартная платформа

6 **MD-ICH40**
Пластиковый колпачок с анти-ротационным компонентом, стандартная платформа

MK-CPK61
Ортопедический набор, стандартная платформа

СРК -Ортопедический сет

МК-СРК61
Ортопедический сет, стандартная платформа

Комплектация

C=4мм
H=1,2,3,4мм

- **МК-СРК41** Ортопедический сет, высота уступа 1мм , длина 4мм , стандартная платформа
- **МК-СРК42** Ортопедический сет, высота уступа 2мм , длина 4мм , стандартная платформа
- **МК-СРК43** Ортопедический сет, высота уступа 3мм , длина 4мм , стандартная платформа
- **МК-СРК44** Ортопедический сет, высота уступа 4мм , длина 4мм , стандартная платформа

C=6мм
H=1,2,3,4мм

- **МК-СРК61** Ортопедический сет, высота уступа 1мм , длина 6мм , стандартная платформа
- **МК-СРК62** Ортопедический сет, высота уступа 2мм , длина 6мм , стандартная платформа
- **МК-СРК63** Ортопедический сет, высота уступа 3мм , длина 6мм , стандартная платформа
- **МК-СРК64** Ортопедический сет, высота уступа 4мм , длина 6мм , стандартная платформа

C=8мм
H=1,2,3,4мм

- **МК-СРК81** Ортопедический сет, высота уступа 1мм , длина 8мм , стандартная платформа
- **МК-СРК82** Ортопедический сет, высота уступа 2мм , длина 8мм , стандартная платформа
- **МК-СРК83** Ортопедический сет, высота уступа 3мм , длина 8мм , стандартная платформа
- **МК-СРК84** Ортопедический сет, высота уступа 4мм , длина 8мм , стандартная платформа

C=длина абатмента
H=уступа

Технический набор Реверс Абатмент (PA)

MK-RADT1

Технический набор Реверс Абатмент облегчает точное позиционирование винтового канала абатмента до его отливки

Технический позиционер

Устройство представляет собой механическое приспособление для создания винтового паза абатмента в момент когда PCE и ICE окончательно соединены.

Технический позиционер состоит из 4 компонентов:

1. Корпус (4) с отверстием сверху Ø2.3мм; нижнее отверстие позволяет позиционировать винт; латеральное положение винта активируется при помощи шестигранного ключа.
2. Направляющее устройство предназначено для поддерживания модели RA; оно имеет отверстие в своем основании Ø1.8мм (1,2).
3. Винт (5)
4. Стопер с акриловым ICE (3)



Технический набор Реверс Абатмент (PA)

Технический набор Реверс Абатмент (PA)
MK-RADT1

MT-RAD10

1		Фиксатор
2		Направляющее устройство
3		Стопер
4		Корпус
5		Винт

Дополнительные компоненты

		Размеры	Материал
	MT-RAD18 | Фреза Ø 1.80мм	длина 55мм	Нерж.сталь
	MT-RAD23 | Фреза Ø 2.30мм	длина 40мм	Нерж.сталь
	MT-RAPP2 | Параллельный штифт	длина 40мм	Нерж.сталь

Инструменты

	**MT-AL002** | Аллен ключ 2мм	длина 57.7мм	Нерж.сталь

Сокращения:

R.A Реверс Абатмент
I.C.E Элемент соединения с имплантатом
I.E Промежуточный элемент
P.C.E Элемент соединения с протезом

Стандартная платформа

Реверс абатмент - Ортопедический сет для PA с I.C.E. из сплава

MK-RAGS1

Ортопедический сет для PA из сплава разработан для удобства работы со всеми необходимыми компонентами, составляющими PA с I.C.E. из сплава.

MK-RAGS1
GBK-Ортопедический сет для PA с I.C.E. из сплава, стандартная платформа

MK-RAGW1
GBK-Ортопедический сет для PA с I.C.E. из сплава, широкая платформа

1 MD-RAG01

1.5:1

2 MD-S0220

1.5:1

3 MM-RAPE1

1.5:1

4 MD-RAI01

1.5:1

5 MD-RSM48

1.5:1

6 MM-MTP53

1:1

7 MM-CHC55

1.5:1

8 MM-APC49

1.5:1

9 MM-CPC49

1.5:1

1 MD-RAG01

1.5:1

2 MD-S0220

1.5:1

3 MM-RAPE1

1.5:1

4 MD-RAI01

1.5:1

5 MW-RSM48

1.5:1

6 MM-MTP53

1:1

7 MW-CHC55

1.5:1

8 MW-APC49

1.5:1

9 MW-CPC49

1.5:1

Стандартная платформа

Содержимое сета

MK-RAGS1

1 **MD-RAG01**
Элемент соединения с имплантатом из сплава

Материал: Сплав
Размеры: длина 4мм

2 **MD-S0220**
Ортопедический винт

Материал: Титан
Размеры: длина 7.6мм 30Нсм

3 **MM-RAPE1**
Пластиковый ортопедический колпачок, стандартная платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.5мм

4 **MD-RAI01**
Соединительный штифт

Материал: Пластик
Размеры: длина 6.95мм

5 **MD-RSM48**
Аналог абатмента, стандартная платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 17.7мм

6 **MM-MTP53**
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки

Материал: Пластик
Размеры: длина 9.6мм

7 **MM-CHC55**
Формирующий пластиковый колпачок ,стандартная платформа

Материал: Пластик
Размеры: длина 5.5мм

8 **MM-APC49**
Пластиковый колпачек с анти-ротационным компонентом

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.6мм

9 **MM-CPC49**
Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента, стандартная платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.6мм

MK-RAGW1

1 **MD-RAG01**
Элемент соединения с имплантатом из сплава

Материал: Сплав
Размеры: длина 4мм

2 **MD-S0220**
Ортопедический винт

Материал: Титан
Размеры: длина 7.6мм 30Нсм

3 **MM-RAPE1**
Пластиковый ортопедический колпачок, стандартная платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.5мм

4 **MD-RAI01**
Соединительный штифт

Материал: Пластик
Размеры: длина 6.95мм

5 **MW-RSM48**
Аналог абатмента, широкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 18мм

6 **MM-MTP53**
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки

Материал: Пластик
Размеры: длина 9.6мм

7 **MW-CHC55**
Формирующий пластиковый колпачок, широкая платформа

Материал: Пластик
Размеры: длина 5.5мм

8 **MW-APC49**
Пластиковый колпачок с анти-ротационным компонентом, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.6мм

9 **MW-CPC49**
Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.6мм

Стандартная платформа

РВК -Ортопедический сет для РА с I.C.E. из сплава

MK-RAPS2

Ортопедический сет для РА из сплава разработан для удобства работы со всеми необходимыми компонентами, составляющими РА с I.C.E. из пластика.

MK-RAPS2
РВК -Ортопедический сет для РА с I.C.E. из пластика, стандартная платформа

MK-RAPW1
РВК -Ортопедический сет для РА с I.C.E. из пластика, широкая платформа

1 MD-CPH13

1.5:1

1 MD-CPH13

1.5:1

2 MD-RAI01

1.5:1

2 MD-RAI01

1.5:1

3 MD-RSM48

1.5:1

3 MW-RSM48

1.5:1

4 MD-S0220

1.5:1

4 MD-S0220

1.5:1

5 MM-MTP53

1:1

5 MM-MTP53

1:1

6 MM-CHC55

1.5:1

6 MW-CHC55

1.5:1

7 MM-APC49

1.5:1

7 MW-APC49

1.5:1

8 MM-CPC49

1.5:1

8 MW-CPC49

1.5:1

Стандартная платформа

Содержимое сета

MK-RAPS2

1 **MD-CPH13**
Пластиковый абатмент с шестигранником

Материал: Пластик
Размеры: высота 11мм

2 **MD-RAI01**
Соединительный штифт

Материал: Пластик
Размеры: длина 6.95мм

3 **MD-RSM48**
Аналог абатмента, стандартная платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 17.7мм

4 **MD-S0220**
Ортопедический винт

Материал: Титан
Размеры: длина 7.6мм
30Нсм

5 **MM-MTP53**
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки

Материал: Пластик
Размеры: длина 9.6мм

6 **MM-CHC55**
Формирующий пластиковый колпачок ,стандартная платформа

Материал: Пластик
Размеры: длина 5.5мм

7 **MM-APC49**
Пластиковый колпачек с анти-ротационным компонентом , стандартная платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.6мм

8 **MM-CPC49**
Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента, стандартная платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.6мм

MK-RAPW1

1 **MD-CPH13**
Пластиковый абатмент с шестигранником

Материал: Пластик
Размеры: высота 11мм

2 **MD-RAI01**
Соединительный штифт

Материал: Пластик
Размеры: длина 6.95мм

3 **MW-RSM48**
Аналог абатмента, широкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 18мм

4 **MD-S0220**
Ортопедический винт

Материал: Титан
Размеры: длина 7.6мм
30Нсм

5 **MM-MTP53**
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки

Материал: Пластик
Размеры: длина 9.6мм

6 **MW-CHC55**
Формирующий пластиковый колпачок, широкая платформа

Материал: Пластик
Размеры: длина 5.5мм

7 **MW-APC49**
Пластиковый колпачок с анти-ротационным компонентом, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.6мм

8 **MW-CPC49**
Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 5.6мм

Стандартная платформа

Прямая система протезирования - с винтовой фиксацией

1 MD-TCH13

1.5:1

2 MD-TPH50

1.5:1

3 MD-CP013

1.5:1

4 MD-CP050

1.5:1

5 MD-CPH13

1.5:1

6 MD-CPH50

1.5:1

7 MD-GP010

1.5:1

8 MD-GPC10

1.5:1

9 MD-G0220

1.5:1

10 MD-S0200

1.5:1

11 MD-S0220

1.5:1

12 MD-S0222

1.5:1

13 MD-S0224

1.5:1

1 MD-TCH13
Временный титановый абатмент

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм

2 MD-TPH50
Временный пластиковый абатмент

Материал: Пластик
Размеры: высота 12мм
Ø4мм

3 MD-CP013
Пластиковый абатмент без шестигранника

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм
Ø3.20мм

4 MD-CP050
Широкий пластиковый абатмент без шестигранника

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм
Ø5мм

5 MD-CPH13
Пластиковый абатмент с шестигранником

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм
Ø3.20мм

6 MD-CPH50
Широкий пластиковый абатмент с шестигранником

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм
Ø4мм

7 MD-GP010
Пластиковый абатмент с основой из сплава без шестигранника

Материал: Выжигаемый пластик+сплав
Размеры: высота 15мм
Ø4.50мм

8 MD-GPC10
Пластиковый абатмент с основой из сплава с шестигранником

Материал: Выжигаемый пластик+сплав
Размеры: высота 15мм
Ø4.50мм

9 MD-G0220
Ортопедический винт

Материал: Сплав
Размеры: длина 7.70мм
20Нсм

10 MD-S0200
Ортопедический винт мини

Материал: Титан
Размеры: длина 6.90мм
30Нсм

11 MD-S0220
Ортопедический винт

Материал: Титан
Размеры: длина 7.60мм
30Нсм

12 MD-S0222
Ортопедический винт средний

Материал: Титан
Размеры: длина 12мм
30Нсм

13 MD-S0224
Ортопедический винт длинный

Материал: Титан
Размеры: длина 14мм
30Нсм

*"Функциональная высота" всех абатментов измеряется от посадочной платформы и не включает в себя высоту шестигранника

Стандартная платформа

Прямая система протезирования с цементной фиксацией

1 MD-A0010

1.5:1

2 MD-P0030

1.5:1

3 MD-CR010

1.5:1

4 MD-CTP10

1.5:1

5 MD-MAC10

1.5:1

6 MD-MACF1

1.5:1

7 MD-WMAC1

1.5:1

8 MD-IC040

1.5:1

9 MD-ICH40

1.5:1

1 MD-A0010
Эстетический абатмент, высота уступа 1мм

Материал: Титан
Размеры: высота 9мм

2 MD-P0030
Эстетический абатмент, высота уступа 3мм

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм

3 MD-CR010
Циркониевый абатмент, высота уступа 1 мм

Материал: Цирконий
Размеры: высота 9мм

4 MD-CTP10
Конический стандартный абатмент

Материал: Титан
Размеры: высота 8.5мм
Ø 3.75мм

5 MD-MAC10
Стандартный абатмент

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм
Ø 4.75мм

6 MD-MACF1
Фрикционный стандартный абатмент, переключающаяся платформа (switching platform)

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм
Ø4.80мм

7 MD-WMAC1
Широкий абатмент для стандартной платформы

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм
Ø5.50мм

8 MD-IC040
Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 10мм

9 MD-ICH40
Пластиковый колпачек с анти-ротационным компонентом

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 10мм



10 Трансгингивальный абатмент, стандартная платформа

MD-CPK41* MD-CPK42* MD-CPK43* MD-CPK44*	C=4мм, H=1,2,3,4мм
MD-CPK61* MD-CPK62* MD-CPK63* MD-CPK64*	C=6мм, H=1,2,3,4мм
MD-CPK81* MD-CPK82* MD-CPK83* MD-CPK84*	C=8мм, H=1,2,3,4мм

* Все абатменты CPK поставляются с пластиковым колпачком с анти-ротационным компонентом MD-ICH40

1 MD-A1510

1.5:1

2 MD-A2510

1.5:1

3 MD-AN151

1.5:1

4 MD-AN251

1.5:1

5 MD-P1530

1.5:1

6 MD-P2530

1.5:1

7 MD-G0220

1.5:1

8 MD-S0200

1.5:1

9 MD-S0220

1.5:1

10 MD-S0222

1.5:1

11 MD-S0224

1.5:1

Стандартная платформа

Прямая система протезирования с цементной фиксацией

1 MD-A1510
Эстетический угловой 15° абатмент, высота уступа 1мм

Материал: Титан
Размеры: высота 9мм

2 MD-A2510
Эстетический угловой 25° абатмент, высота уступа 1мм

Материал: Титан
Размеры: высота 9мм

3 MD-AN151
Угловой абатмент 15°, высота уступа 1,5мм

Материал: Титан
Размеры: высота 9мм

4 MD-AN251
Угловой абатмент 25°, высота уступа 1,5мм

Материал: Титан
Размеры: высота 8.5мм

5 MD-P1530
Эстетический угловой 15° абатмент, высота уступа 3мм

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм

6 MD-P2530
Эстетический угловой 25° абатмент, высота уступа 3мм

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм

7 MD-G0220
Ортопедический винт

Материал: Сплав
Размеры: длина 7.70мм
20Нсм

8 MD-S0200
Ортопедический винт мини

Материал: Титан
Размеры: длина 6.90мм
30Нсм

9 MD-S0220
Ортопедический винт

Материал: Титан
Размеры: длина 7.60мм
30Нсм

10 MD-S0222
Ортопедический винт средний

Материал: Титан
Размеры: длина 12мм
30Нсм

11 MD-S0224
Ортопедический винт длинный

Материал: Титан
Размеры: длина 14мм
30Нсм



* "Функциональная высота" всех абатментов измеряется от посадочной платформы и не включает в себя высоту шестигранника

Эстетические абатменты 0°



MD-A0010 MD-P0030

Эстетический абатмент 15°



MD-A1510 MD-P1530 MD-AN151

Эстетический абатмент 25°



MD-A2510 MD-P2530 MD-AN251

Стандартные абатменты



MD-CTP10 MD-MAC10 MD-WMAC1 MD-MACF1

Стандартная платформа

Система многокомпонентного абатмента

1 MM-IT450

1.5:1

2 MM-IO450

1.5:1

3 MA-RSM10

1.5:1

4 MM-CP045

1.5:1

5 MT-MUK02

1:1

6 MM-T0450

1.5:1

7 MM-MG450

1:1

1 MM-IT450
Слепочный трансфер многокомпонентного абатмента для закрытой ложки

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 8мм

2 MM-IO450
Слепочный трансфер многокомпонентного абатмента для открытой ложки

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 10мм

3 MA-RSM10
Аналог многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 12мм

4 MM-CP045
Пластиковый цилиндр для многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 10мм

5 MT-MUK02
Ключ для многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 22мм

6 MM-T0450
Временный цилиндр для многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: длина 10мм

7 MM-MG450
Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик+сплав
Размеры: длина 14.5мм

« MT-MUK02
Ключ для многокомпонентного абатмента

Стандартная платформа

Система многокомпонентного абатмента

1 MA-S1375

1.5:1

2 MA-S2375

1.5:1

3 MA-S3375

1.5:1

4 MA-S4375

1.5:1

5 MA-ANH17

1.5:1

6 MA-ANH30

1.5:1

7 MH-00450

1.5:1

8 MM-BGC45

1.5:1

9 MM-S0330

1.5:1

10 MM-G0330

1.5:1

1 MA-S1375
Многокомпонентный абатмент, высота 1мм

Материал: Титан
Размеры: высота 1мм
30-35Нсм

2 MA-S2375
Многокомпонентный абатмент, высота 2мм

Материал: Титан
Размеры: высота 2мм
30-35Нсм

3 MA-S3375
Многокомпонентный абатмент, высота 3мм

Материал: Титан
Размеры: высота 3мм
30-35 Нсм

4 MA-S4375
Многокомпонентный абатмент, высота 4мм

Материал: Титан
Размеры: высота 4мм
30-35 Нсм

5 MA-ANH17
Многокомпонентный угловой абатмент 17° с шестигранником

Материал: Титан
30-35Нсм

6 MA-ANH30
Многокомпонентный угловой абатмент 30° с шестигранником

Материал: Титан
30-35Нсм

7 MH-00450
Формирователь десны для многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: длина 3.3мм
15Нсм

8 MM-BGC45
Основа из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Сплав
Размеры: длина 3.3мм

9 MM-S0330
Ортопедический винт для многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: длина 3.8мм
25 Нсм

10 MM-G0330
Ортопедический винт для многокомпонентного абатмента

Материал: Сплав
Размеры: длина 3.8мм
20 Нсм

MA-ANH30
Многокомпонентный угловой абатмент 30° с шестигранником

Многокомпонентный угловой абатмент



MA-ANH30



MA-ANH17

Увеличение компенсационных возможностей

Прямой многокомпонентный абатмент позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 30°



Многокомпонентный абатмент 17°¡позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 64°



Многокомпонентный абатмент 30°позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 90°

Процедура

A

B

C

«

Установите угловой многокомпонентный абатмент (17°/30°) в имплантат с помощью пластикового держателя. Зафиксируйте его ортопедическим винтом к имплантату в нужном положении специальной отверткой (MT-MUK02) через отверстие в пластиковом держателе. Рекомендуемое усилие при закручивании 30Нсм

Стандартная платформа

Система шаровидного абатмента

1 MB-N1375

1.5:1

2 MB-N2375

1.5:1

3 MB-N3375

1.5:1

4 MB-N4375

1.5:1

5 MB-N5375

1.5:1

6 MB-AN152

1.5:1

7 MB-AN252

1.5:1

8 MT-BK235

1:1

9 MB-RS375

1:1

10 MB-SF200

2:1

11 MB-GPS10

2:1

1 MB-N1375
Шаровидный абатмент, высота 1мм

Материал: Титан
Размеры: высота 1мм

2 MB-N2375
Шаровидный абатмент, высота 2мм

Материал: Титан
Размеры: высота 2мм

3 MB-N3375
Шаровидный абатмент, высота 3мм

Материал: Титан
Размеры: высота 3мм

4 MB-N4375
Шаровидный абатмент, высота 4мм

Материал: Титан
Размеры: высота 4мм

5 MB-N5375
Шаровидный абатмент, высота 5мм

Материал: Титан
Размеры: высота 5мм

6 MB-AN152
Угловой шаровидный абатмент 15°

Материал: Титан 30-35Нсм

7 MB-AN252
Угловой шаровидный абатмент 25°

Материал: Титан 30-35Нсм

8 MT-BK235
Ключ для шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 22мм

9 MB-RS375
Аналог шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 15.1мм

10 MB-SF200
Пластиковая матрица

Материал: Пластик
Размеры: высота 3.5мм

11 MB-GPS10
Матрица из сплава

Материал: Сплав
Размеры: высота 2.4мм

MB-SF200
Пластиковая матрица

1 MB-PPR10

2:1

2 MB-DB235

1:1

3 MB-PPC10

2:1

4 MB-TTP10

2:1

5 MB-PR010

3:1

6 MT-TSD10

1:2.5

7 MB-TBS10

2:1

8 MB-TBS20

2:1

9 MB-DMH10

1:1

Стандартная платформа

Система шаровидного абатмента

1 MB-PPR10
Стандартная пластиковая втулка

Материал: Пластик
Размеры: высота 2.6мм

2 MB-DB235
Пластиковое кольцо

Материал: Пластик
Размеры: Ø15мм

3 MB-PPC10
Жесткая пластиковая втулка

Материал: Пластик
Размеры: высота 2.6мм

4 MB-TTP10
Титановая матрица

Материал: Титан
Размеры: высота 3.1мм

5 MB-PR010
Пластиковый соединитель

Материал: Пластик
Размеры: высота 2мм

6 MT-TSD10
Отвертка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 60мм

7 MB-TBS10
Стандартная пружинка для титановой матрицы

Материал: Сталь
Размеры: Ø2.50мм

8 MB-TBS20
Мягкая пружинка для титановой матрицы

Материал: Сталь
Размеры: Ø2.60мм

9 MB-DMH10
Двойной комплект матриц

« MB-DB235
Пластиковое кольцо

Угловой шаровидный абатмент



MB-AN152



MB-AN252

Увеличение компенсационных возможностей



Шаровидный абатмент 15° позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 30°



Шаровидный абатмент 25° позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 50°

Процедура

A

B

C

Установите угловой шаровидный абатмент (15°/25°) в имплантат с помощью пластикового держателя. Зафиксируйте его ортопедическим винтом к имплантату в нужном положении отверткой (MT-HHR13) через отверстие в пластиковом держателе. Рекомендуемое усилие при закручивании 30Нсм

1 MB-SZL00

1:1

2 MB-SZL01

1:1

3 MB-SZL02

1:1

4 MB-SZL03

1:1

5 MB-SZL04

1:1

6 MB-SZL05

1:1

7 MB-SZL06

1:1

8 MM-LCT10

9 MM-LMP02

1:1.5

10 MM-LIC10

1:1.5

11 MM-LFA40

1:1.5

Стандартная платформа

Система Locator

1 MB-SZL00
Locator аттачмент, высота 0мм, стандартная платформа
Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 0мм

2 MB-SZL01
Locator аттачмент, высота 1мм, стандартная платформа
Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 1мм

3 MB-SZL02
Locator аттачмент, высота 2мм, стандартная платформа
Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 2мм

4 MB-SZL03
Locator аттачмент, высота 3мм, стандартная платформа
Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 3мм

5 MB-SZL04
Locator аттачмент, высота 4мм, стандартная платформа
Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 4мм

6 MB-SZL05
Locator аттачмент, высота 5мм, стандартная платформа
Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 5мм

7 MB-SZL06
Locator аттачмент, высота 6мм, стандартная платформа
Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 6мм

8 MM-LCT10
Универсальный ключ
Материал: Нерж.сталь/ Титан/нитрит титана

9 MM-LMP02
Комплект матриц (техническая матрица, цветные матрицы)
Материал: Нерж.сталь/нейлон
Размеры: высота 1.80мм

10 MM-LIC10
Слепочный трансфер
Материал: Алюминий/полиэтилен
Размеры: длина 4.50мм
Ø4.70мм

11 MM-LFA40
Аналог стандартный
Материал: Алюминий
Размеры: длина 10.40мм
Ø4мм



« MB-SZL01
Locator аттачмент, высота 1мм, стандартная платформа

*Примечание: Locator заказывается в зависимости от высоты десны

1 MM-LRM10

1:1

2 MM-LLR10

1:1

3 MM-LEL10

1:1

4 MM-LER10

1:1

5 MM-LELE1

1:1

6 MM-LPP10

1:1

7 MM-LBP10

1:1

8 MM-LSD15

1.5:1

9 MM-LSD21

1.5:1

Стандартная платформа

Система Locator

1 MM-LRM10
Прозрачная матрица
0°-10°*, **2.27 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.80мм
Ø4.70мм

2 MM-LLR10
Розовая матрица
0°-10°*, **1.36 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.80мм
Ø 4.70мм

3 MM-LEL10
Синяя матрица
0°-10°*, **0.68 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.80мм
Ø4.70мм

4 MM-LER10
Зеленая матрица
10°-20°*, ** 1.36-1.82 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.80мм
Ø 4.70мм

5 MM-LELE1
Красная матрица
10°-20°*, **0.68 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.80мм
Ø 4.70мм

6 MM-LPP10
Параллельный штифт

Материал: Полиэтилен
Размеры: длина 15мм
Ø4.60мм

7 MM-LBP10
Черная матрица

Материал: Полиэтилен
Размеры: высота 1.80мм
Ø 4.60мм

8 MM-LSD15
Короткий адаптер для реверсивного ключа

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 15мм

9 MM-LSD21
Длинный адаптер для реверсивного ключа

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 21мм

*для корректирования расхождения осей имплантатов
**сила удержания

Слепочный трансфер,
широкая платформа

Широкая платформа

Трансферы и аналоги

1 MW-I0470

1.5:1

2 MD-G0213

1.5:1

3 MW-IT100

1.5:1

4 MD-GP100

1.5:1

5 MW-IT300

1.5:1

6 MW-PF550

2:1

7 MW-RSM10

1.5:1

1 MW-I0470
Слепочный трансфер для открытой ложки, широкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 11мм

2 MD-G0213
Слепочный винт трансфера открытой ложки

Материал: Титан
Размеры: длина 21.3мм

3 MW-IT100
Слепочный трансфер для закрытой ложки, широкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 9мм

4 MD-GP100
Слепочный винт трансфера закрытой ложки

Материал: Титан
Размеры: длина 16.5мм

5 MW-IT300
Слепочный трансфер для закрытой ложки, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: длина 8мм

6 MW-PF550
Слепочная головка ,широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: длина 11мм

7 MW-RSM10
Аналог имплантата, широкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 12мм



MW-I0470
Слепочный трансфер для открытой ложки широкая платформа

1 MW-CPK61

2 MW-RSM60

3 MW-CHC60

4 MW-IC800

5 MW-IC040

6 MW-ICH40

Широкая платформа

CPK - Ортопедический сет

MK-WPK61

1 **MW-CPK61**
Трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм, длина 6мм, широкая платформа

2 **MW-RSM60**
Аналог абатмента длиной 6мм, широкая платформа

3 **MW-CHC60**
Формирующий пластиковый колпачок длиной 6мм,широкая платформа

4 **MW-IC800**
Слепочный трансфер для закрытой ложки, широкая платформа

5 **MW-IC040**
Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента, широкая платформа

6 **MW-ICH40**
Пластиковый колпачок с анти-ротационным компонентом, широкая платформа

MK-WPK61
Ортопедический сет, широкая платформа

Широкая платформа

CPK -Ортопедический сет

MK-WPK61
Ортопедический сет, широкая платформа

Комплектация

C=4мм, H=1,2,3,4мм

MK-WPK41
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 4мм, широкая платформа

MK-WPK42
Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина 4мм , широкая платформа

MK-WPK43
Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина 4мм , широкая платформа

MK-WPK44
Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина 4мм , широкая платформа

C=6мм, H=1,2,3,4мм

MK-WPK61
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 6мм , широкая платформа

MK-WPK62
Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина 6мм , широкая платформа

MK-WPK63
Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина 6мм , широкая платформа

MK-WPK64
Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина 6мм , широкая платформа

C=8мм, H=1,2,3,4мм

MK-WPK81
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 8мм , широкая платформа

MK-WPK82
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 8мм , широкая платформа

MK-WPK83
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 8мм , широкая платформа

MK-WPK84
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 8мм , широкая платформа

C=длина абатмента
H=высота уступа

1 MW-CPH13

1.5:1

2 MW-CP013

1.5:1

3 MW-CPH60

1.5:1

4 MW-CP060

1.5:1

5 MW-TPH50

1.5:1

6 MW-GPC10

1.5:1

7 MW-GP010

1.5:1

8 MD-G0220

1.5:1

9 MD-S0200

1.5:1

10 MD-S0220

1.5:1

11 MD-S0222

1.5:1

12 MD-S0224

1.5:1

Широкая платформа

Прямая система протезирования с винтовой фиксацией

1 MW-CPH13

Пластиковый абатмент с шестигранником, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм
Ø 3.60мм

2 MW-CP013

Пластиковый абатмент без шестигранника, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм
Ø 3.60мм

3 MW-CPH60

Широкий пластиковый абатмент с шестигранником, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм
Ø 6.50мм

4 MW-CP060

Широкий пластиковый абатмент без шестигранника, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: высота 11мм
Ø 6.50мм

5 MW-TPH50

Временный пластиковый абатмент, широкая платформа

Материал: Пластик
Размеры: высота 12мм
Ø 4мм

6 MW-GPC10

Пластиковый абатмент с основой из сплава с шестигранником, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик+сплав
Размеры: высота 15мм
Ø 4.50мм

7 MW-GP010

Пластиковый абатмент с основой из сплава без шестигранника, широкая платформа

Материал: Выжигаемый пластик+сплав
Размеры: высота 15мм
Ø 4.50мм

8 MD-G0220

Ортопедический винт

Материал: Сплав
Размеры: длина 7.7мм
20 Нсм

9 MD-S0200

Ортопедический винт мини

Материал: Титан
Размеры: длина 6.9мм
30 Нсм

10 MD-S0220

Ортопедический винт

Материал: Титан
Размеры: длина 7.6мм
30 Нсм

11 MD-S0222

Ортопедический винт средний

Материал: Титан
Размеры: длина 11.7 Нсм
30 Нсм

12 MD-S0224

Ортопедический винт длинный

Материал: Титан
Размеры: длина 13.8мм
30 Нсм

* "Функциональная высота" всех абатментов измеряется от посадочной платформы и не включает в себя высоту шестигранника

Широкая платформа

Прямая система протезирования с цементной фиксацией

1 MW-MAC10

1.5:1

2 MW-CTP10

1.5:1

3 MW-WMAC1

1.5:1

4 MW-AN151

1.5:1

5 MW-P0010

1.5:1

6 MW-P1510

1.5:1

7 MW-ICH40

1.5:1

8 MW-IC040

1.5:1

1 MW-MAC10
Стандартный абатмент, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 11мм

2 MW-CTP10
Конический абатмент, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 8.5мм

3 MW-WMAC1
Широкий стандартный абатмент, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 10.1мм
Ø 6.5мм

4 MW-AN151
Угловой абатмент 15°, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 9мм

5 MW-P0010
Эстетический абатмент, высота уступа 1мм, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 9мм

6 MW-P1510
Эстетический угловой 15° абатмент , широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 9мм

7 MW-ICH40
Пластиковый колпачек с анти-ротационным компонентом

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 10мм

8 MW-IC040
Пластиковый колпачок без анти-ротационного компонента

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 10мм



9 Трансгингивальный абатмент , широкая платформа

MW-CPK41* MW-CPK42* MW-CPK43* MW-CPK44*	C=4мм, H=1,2,3,4мм
MW-CPK61* MW-CPK62* MW-CPK63* MW-CPK64*	C=6мм, H=1,2,3,4мм
MW-CPK81* MW-CPK82* MW-CPK83* MW-CPK84*	C=8мм, H=1,2,3,4мм

* Все абатменты CPK поставляются с пластиковым колпачком с анти-ротационным компонентом MW-ICH40

Эстетические абатменты 0°



MW-P0010

Эстетический абатмент 15°





MW-AN151



MW-P1510

Стандартные абатменты

MW-CTP10



MW-MAC10



MW-WMAC10

Широкая платформа

Система многокомпонентного абатмента



1 MA-W1500
Многокомпонентный абатмент высота 1мм, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 1мм
30-35 Нсм

2 MA-W2500
Многокомпонентный абатмент высота 2мм, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 2мм
30-35 Нсм

3 MA-W3500
Многокомпонентный абатмент высота 3мм, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 3мм
30-35 Нсм

4 MA-W4500
Многокомпонентный абатмент высота 4мм, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 4мм
30-35 Нсм

5 MH-00450
Формирователь десны для многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: высота 3.3мм
15 Нсм

6 MM-BGC45
Основа из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Сплав
Размеры: высота 3.3мм

7 MM-S0330
Ортопедический винт для многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: длина 3.8мм
25 Нсм

8 MM-G0330
Ортопедический винт для многокомпонентного абатмента

Материал: Сплав
Размеры: длина 3.8мм
20 Нсм

9 MM-IT450
Слепочный трансфер многокомпонентного абатмента для закрытой ложки

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 8мм

10 MA-RSM10
Аналог многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 12мм

11 MM-CP045
Пластиковый цилиндр для многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 10мм

12 MM-MG450
Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик+сплав
Размеры: длина 14.5мм

13 MM-T0450
Временный цилиндр для многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: длина 10мм

14 MT-MUK02
Ключ для многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 22мм

15 MM-IO450
Слепочный трансфер многокомпонентного абатмента для открытой ложки

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 10мм

Широкая платформа

Система шаровидного абатмента



1 MW-B1500
Шаровидный абатмент ,высота 1мм, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 1мм

2 MW-B3500
Шаровидный абатмент ,высота 3мм, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 3мм

3 MW-B5500
Шаровидный абатмент ,высота 5мм, широкая платформа

Материал: Титан
Размеры: высота 5мм

4 MT-BK235
Ключ для шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 22мм

5 MB-RS375
Аналог шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: длина 15.1мм

6 MB-SF200
Пластиковая матрица

Материал: Пластик
Размеры: высота 3.5мм

7 MB-GPS10
Матрица из сплава

Материал: Сплав
Размеры: высота 2.4мм

8 MB-PPR10
Стандартная пластиковая втулка

Материал: Пластик
Размеры: высота 2.6мм

9 MB-DMH10
Двойной комплект матриц

10 MB-DB235
Пластиковое кольцо

Материал: Пластик
Размеры: Ø15мм

11 MB-PPC10
Жесткая пластиковая втулка

Материал: Пластик
Размеры: высота 2.6мм

12 MB-TTP10
Титановая матрица

Материал: Титан
Размеры: высота 3.1мм

13 MB-PR010
Пластиковый соединитель

Материал: Пластик
Размеры: высота 2мм

14 MT-TSD10
Отвертка для титановой матрицы

Материал: Пластик
Размеры: длина 60мм

15 MB-TBS10
Стандартная пружинка для титановой матрицы

Материал: Сталь
Размеры: Ø 2.5мм

16 MB-TBS20
Мягкая пружинка для титановой матрицы

Материал: Сталь
Размеры: Ø 2.6мм

Широкая платформа

Система Locator

1 MB-WZL00

1:1

2 MB-WZL01

1:1

3 MB-WZL02

1:1

4 MB-WZL03

1:1

5 MB-WZL04

1:1

6 MB-WZL05

1:1

7 MB-WZL06

1:1

8 MM-LIC10

1.5:1

9 MM-LFA50

1.5:1

10 MM-LMP02

1.5:1

1 MB-WZL00
Locator аттачмент, высота 0мм, широкая платформа

Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 0мм

2 MB-WZL01
Locator аттачмент, высота 1мм, широкая платформа

Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 1мм

3 MB-WZL02
Locator аттачмент, высота 2мм, широкая платформа

Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 2мм

4 MB-WZL03
Locator аттачмент, высота 3мм, широкая платформа

Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 3мм

5 MB-WZL04
Locator аттачмент, высота 4мм, широкая платформа

Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 4мм

6 MB-WZL05
Locator аттачмент, высота 5мм, широкая платформа

Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 5мм

7 MB-WZL06
Locator аттачмент, высота 6мм, широкая платформа

Материал: Титан/нитрит титана
Размеры: высота 6мм

8 MM-LIC10
Слепочный трансфер

Материал: Алюминий/полиэтилен
Размеры: длина 4.50мм

9 MM-LFA50
Аналог широкий

Материал: Алюминий
Размеры: длина 10.4мм
Ø 5мм

10 MM-LMP02
Комплект матриц (техническая матрица, цветные матрицы)

Материал: Нерж.сталь/нейлон
Размеры: высота 1.80мм



MB-WZL02
Locator аттачмент, высота 2мм, широкая платформа

*Примечание: Locator заказывается в зависимости от высоты десны

1 MM-LRM10

1:1

2 MM-LLR10

1:1

3 MM-LEL10

1:1

4 MM-LER10

1:1

5 MM-LELE1

1:1

6 MM-LPP10

1:1

7 MM-LBP10

1:1

8 MM-LSD15

1.5:1

9 MM-LSD21

1.5:1

Широкая платформа

Система Locator

1 MM-LRM10
Прозрачная матрица
0°-10°*, **2.27 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.80мм
Ø 4.70мм

2 MM-LLR10
Розовая матрица
0°-10°*, **1.36 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.8мм
Ø 4.70мм

3 MM-LEL10
Синяя матрица
0°-10°*, **0.68 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.8мм
Ø 4.70мм

4 MM-LER10
Зеленая матрица
10°-20°*, ** 1.36-1.82 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.8мм
Ø 4.70мм

5 MM-LELE1
Красная матрица
10°-20°*, **0.68 кг

Материал: Нейлон
Размеры: высота 1.8мм
Ø 4.70мм

6 MM-LPP10
Параллельный штифт

Материал: Полиэтилен
Размеры: длина 15мм
Ø 4.60мм

7 MM-LBP10
Черная матрица

Материал: Полиэтилен
Размеры: высота 1.80мм
Ø 4.60мм

8 MM-LSD15
Короткий адаптер для реверсивного ключа

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 15мм

9 MM-LSD21
Длинный адаптер для реверсивного ключа

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 21мм

» MM-LSD21
Длинный адаптер для реверсивного ключа

*для корректирования расхождения осей имплантатов

**сила удержания

1 MM-TRU10

1:2

2 MM-GRU10

1:2

3 MM-PBU10

1:3

4 MM-GBU10

1:2

5 MM-TC100

2:1

6 MM-PC100

1:3

7 MM-GB100

1:2

Балочная система

1 MM-TRU10
Титановая балка , овальное сечение

Материал: Титан
Размеры: длина 50мм
высота 2.9мм

2 MM-GRU10
Балка из сплава , овальное сечение

Материал: Сплав
Размеры: длина 50мм
высота 2.8мм

3 MM-PBU10
Пластиковый бар, овальное сечение

Материал: Пластик
Размеры: длина 80мм
высота 2.3мм

4 MM-GBU10
Бар из сплава, овальное сечение

Материал: Сплав
Размеры: длина 50мм
высота 2.3мм

5 MM-TC100
Балка из сплава , круглое сечение

Материал: Сплав
Размеры: длина 3.5мм
высота 2.5мм

6 MM-PC100
Пластиковый бар , круглое сечение

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: длина 85мм
Ø 2мм

7 MM-GB100
Бар из сплава, круглое сечение

Материал: Сплав
Размеры: длина 50мм
Ø 1.90мм

Crown set

Аксессуары.

MIS предлагает широкий ассортимент самых современных инструментов, которые упрощают и облегчают работу стоматологам-ортопедам, хирургам и зубным техникам, а также дают возможность высокой точности в работе.

Ортопедические инструменты

1 MT-HHR07

1:1

2 MT-HHR13

1:1

3 MT-HDL30

1:1

4 MT-HDS30

1:1

5 MT-BK235

1:1

6 MT-IE172

1:1

7 MT-IE160

1:1

8 MT-AL005



1:3

9 MT-TSD10

1:2

10 MT-IT100

1:1

11 MT-SMK13

1:1.5

12 MT-LMK13

1:1.5

1 MT-HHR07
Короткая ручная шестигранная отвертка 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

2 MT-HHR13
Длинная ручная шестигранная отвертка 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 29мм

3 MT-HDL30
Длинная шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

4 MT-HDS30
Короткая шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 16мм

5 MT-BK235
Ключ для шаровидного абатмента

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

6 MT-IE172
Ключ для снятия абатментов фрикционного типа

Материал: Титан
Размеры: длина 27мм

7 MT-IE160
Ключ для снятия абатментов фрикционного типа, узкая платформа

Материал: Титан
Размеры: длина 27мм

8 MT-AL005
Аллен ключ 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 72мм

9 MT-TSD10
Отвертка для титановой матрицы

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 50мм

10 MT-IT100
Ключ для слепочного трансфера закрытой ложки

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 16.5мм

11 MT-SMK13
Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22мм

12 MT-LMK13
Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 30мм

Ортопедические инструменты

1 MT-MSD20

1:4

2 MT-US002

1:1

3 MT-UW002

1:1

4 MT-HTS10

1:4

5 MT-GDM01

1:3

1 MT-MSD20

Отвертка для ввинчивания имплантатов

Материал: Нерж.сталь+Аллюминий
Размеры: длина 120мм

2 MT-US002

Насадка шестигранная для держателя абатментов, стандартная платформа

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 24мм
Ø4мм

3 MT-UW002

Насадка шестигранная для держателя абатментов, широкая платформа

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 24мм
Ø5мм

4 MT-HTS10

Техническая отвертка

Материал: Нерж. сталь+Пластик
Размеры: длина 142,5мм

5 MT-GDM01

Измеритель высоты десны 2/4/6/8мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 100мм



Набор абатментов для ортопедического планирования

MK-0040

Набор абатментов для ортопедического планирования состоит из всех видов абатментов MIS. Это набор позволяет стоматологу -ортопеду и зубному технику подобрать и затем заказать необходимый по диаметру, форме и размеру абатмент. Все абатменты в наборе имеют цветовую кодировку в зависимости от посадочной платформы. Красный цвет указывает на стандартную платформу, зеленый- на широкую. Соответствие абатмента данной клинической ситуации можно легко проверить на модели или во рту пациента, используя специальные фиксирующие винты из этого же набора.



MK-0040
Набор абатментов для ортопедического планирования

Содержимое набора

Количество		
1	MD-A0010-8	Примерочный эстетический абатмент, высота уступа 1мм
1	MD-A1510-12	Примерочный эстетический угловой абатмент 15°, высота уступа 1мм
1	MD-A2510-12	Примерочный эстетический угловой абатмент 25°, высота уступа 1мм
1	MD-AN151-9	Примерочный угловой абатмент 15°, высота уступа 1,5мм
1	MD-AN251-10	Примерочный угловой абатмент 25°, высота уступа 1,5мм
1	MD-CPK81-1	Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм

Количество		
1	MD-CPK82-2	Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 2мм
1	MD-CPK83-3	Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 3мм
1	MD-CPK84-4	Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 4мм
1	MD-CTP10-5	Примерочный конический абатмент
1	MD-MAC10-6	Примерочный стандартный абатмент
1	MD-P0030-7	Примерочный эстетический абатмент, высота уступа 3мм

Количество		
1	MD-P1530-13	Примерочный эстетический абатмент 15°, высота уступа 3мм
1	MD-P2530-14	Примерочный эстетический абатмент 25°, высота уступа 3мм
1	MW-AN151-21	Примерочный эстетический абатмент 15°, широкая платформа
1	MW-CPK81-15	Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм, широкая платформа
1	MW-CPK82-16	Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 2мм, широкая платформа
1	MW-CPK83-17	Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 3мм, широкая платформа

Количество		
1	MW-CPK84-18	Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 4мм, широкая платформа
1	MW-CTP10-19	Примерочный конический абатмент, широкая платформа
1	MW-MAC10-20	Примерочный стандартный абатмент, широкая платформа
1	MW-P1510-22	Примерочный эстетический абатмент 15°, высота уступа 1мм, широкая платформа
6	MD-GT190	Направляющий пин для технического сета

MK-0040
Набор абатментов для ортопедического планирования

Физиодиспенсер MIS - MCU

MWH-M0131 (230V)
MWH-M0132 (115V)

Физиодиспенсер имеет расширенные функции для имплантологии, такие как: различные программы, рабочие опции и низкая скорость с высоким крутящим моментом.

Эксклюзивный дизайн, очень практичен и портативен.

Аксессуары

MWH-M7559
Хирургический угловой наконечник 20:1

MWH-CAL59
Хирургический угловой наконечник LED со светом 20:1

MWH-1STUB
Стерильная система охлаждения

MWH-2STUB
Стерильная система охлаждения

Исполнение соответствует всем самым современным клиническим достижениям в области стоматологии

Простота в обращении. На большом графическом монохромном дисплее сразу видны все важные параметры. Управление осуществляется с помощью подсвечиваемых кнопок с хорошо ощущаемой точкой нажатия подтверждающим акустическим сигналом

Предусмотрено пять программируемых опций для запоминания этапов лечения.

Соответствует всем важным стандартам и правилам. MIS-MCU одобрен CE, FDA и изготовлен в соответствии с ISO 9001:2000.

MIS-MCU имеет следующие компоненты:
ограничитель момента кручения (5-50 Нсм)
широкий диапазон частоты вращения 300-40,000 об./мин.
безщёточный мотор, не требующий технического обслуживания
циркуляционный насос
MIS-MCU-это продукт,
который соответствует всем самым взыскательным требованиям

Набор MIS MCU содержит:

Блок управления(консоль)
Ножная педаль с выбором программ управления
Стойка для охлаждающей жидкости
Резиновая подставка для микромотора
3 стерильных насосных шланга для охлаждающей жидкости
Шнур питания (длина 2 м)
Руководство по эксплуатации MCU-MIS
Микромотор со шнуром питания

Стерильные насосные шланги должны заменятся после каждого использования

Специальный цемент для фиксации коронок на имплантатах

MK-0022

Со специальным цементом MIS вы сразу заметите, каким простым стал процесс цементирования. Цемент обладает уникальным двухфазным процессом полимеризации. В течение 90 секунд он достигает устойчивой резиноподобной консистенции - это первая фаза. В это время его излишки на краях коронки удаляются быстро и просто. Наступление второй фазы обеспечивает высокую ретенцию коронки, но при этом остается возможность снять ее с абатмента без повреждений. Формула цемента разработана на основе последних достижений в области полимерных резин, благодаря которым цемент обладает амортизационными свойствами и характеризуется отсутствием вкуса и запаха.

MK-0022
Специальный цемент для фиксации коронок на имплантатах

Ортопедический держатель абатментов

MK-0001

Держатель абатментов обеспечивает простую процедуру обработки керамических и титановых абатментов, не повреждая близлежащие структуры.

MK-0001
Ортопедический держатель абатментов



Набор алмазных боров

MK-DB01

Набор алмазных боров разработан для облегчения обработки и подготовки циркониевых абатментов.

1 MT-A4022
Бор алмазный 2.20мм

2 MT-B4018
Бор алмазный 1.80мм

3 MT-C3125
Бор алмазный 2.50мм

4 MT-F2121
Бор алмазный 2.10мм

5 MT-K2023
Бор алмазный 2.30мм

MK-DB01
Набор алмазных боров

Хирургический набор MGUIDE

MK-0038

Созданная компьютерная программа системы MGUIDE дает возможность врачу моделировать и планировать клиническую ситуацию в форматах 2-D и 3-D . Разработанные специально для MGUIDE инструменты позволяют проводить все клинические процедуры безопасно и с малой инвазивностью. Детальное планирование и точно выполненная процедура имплантации обеспечивают предсказуемый ортопедический результат.

MK-0038
Хирургический набор MGUIDE

1 MT-TDL20

1:1

2 MT-TDL28

1:1

3 MT-TDL32

1:1

4 MT-TDL38

1:1

5 MT-TDL45

1:1

6 MT-DS200

1:2

7 MT-DS280

1:2

8 MT-DS320

1:2

9 MT-DS380

1:2

10 MT-DS450

1:2

MGUIDE

MK-0038-состав набора

1 MT-TDL20
Фреза -пилот длинная Ø 2 мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 2мм

2 MT-TDL28
Фреза формирующая длинная Ø2.80мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 2.80мм

3 MT-TDL32
Фреза формирующая длинная Ø3.20мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 3.20мм

4 MT-TDL38
Фреза формирующая длинная Ø3.80мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 3.80мм

5 MT-TDL45
Фреза формирующая длинная Ø4.50мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 4.50мм

6 MT-DS200
Направляющий ключ для препарирования Ø2мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 2мм

7 MT-DS280
Направляющий ключ для препарирования Ø2.80мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 2.80мм

8 MT-DS320
Направляющий ключ для препарирования Ø3.20мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 3.20мм

9 MT-DS380
Направляющий ключ для препарирования Ø3.80мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 3.80мм

10 MT-DS450
Направляющий ключ для препарирования Ø4.50мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 4.50мм

MGUIDE

MK-0038-состав набора (продолжение)

1 MT-TP420

1:1

2 MT-LCS37

1:1

3 MT-LCS42

1:1

4 MT-LCS50

1:1

5 MT-MII08

1:1

6 MT-MII10

1:1

7 MT-MII11

1:1

8 MT-MII13

1:1

9 MT-MII16

1:1

1 MT-TP420
Перфоратор мягкой ткани для микромотора Ø4.2 мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: внутренний Ø 4.2мм

2 MT-LCS37
Фреза профильная длинная для имплантатов Ø 3.30/3.75мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 3.75 мм

3 MT-LCS42
Фреза профильная длинная для имплантатов Ø 4.20мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 4.20 мм

4 MT-LCS50
Фреза профильная длинная для имплантатов Ø 5мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 5 мм

5 MT-MII08
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 8мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 26.2мм

6 MT-MII10
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 10мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 24.2мм

7 MT-MII11
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 11.5мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 22.7мм

8 MT-MII13
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 13мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 21.2мм

9 MT-MII16
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 16мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 18.2мм

1 MT-MMI08

1:1

2 MT-MMI10

1:1

3 MT-MMI11

1:1

4 MT-MMI13

1:1

5 MT-MMI16

1:1

6 MT-MAS22

1:1

MGUIDE

MK-0038-состав набора (продолжение)

1 MT-MMI08
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 8мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 32мм

2 MT-MMI10
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 10мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 30мм

3 MT-MMI11
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 11.5мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28.5мм

4 MT-MMI13
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 13мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 27мм

5 MT-MMI16
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 16мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 24мм

6 MT-MAS22
Винт для фиксации шаблона

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 24мм

MT-MAS22
Винт для фиксации шаблона

MGUIDE

Инструменты для MGIDE центра

1 MT-LS040

1:1

2 MT-LS070

1:1

3 MT-LS100

1:1

4 MT-PG040

1:1

5 MT-PG070

1:1

6 MT-PG100

1:1

7 MT-TD110

1:1

8 MT-TD630

1:2

9 MT-RODQ1

1:3

1 MT-LS040
Гильза для шаблона 4мм (5 шт)

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 4мм

2 MT-LS070
Гильза для шаблона 7мм (7 шт)

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 7мм

3 MT-LS100
Гильза для шаблона 10мм (5 шт)

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 10мм

4 MT-PG040
Направляющая для установки гильзы 4мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28мм

5 MT-PG070
Направляющая для установки гильзы 7мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28мм

6 MT-PG100
Направляющая для установки гильзы 10мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 28мм

7 MT-TD110
Маркирующая фреза Ø1.90 мм

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 1.90мм

8 MT-TD630
Фреза для подготовки шаблона

Материал: Нерж.сталь
Размеры: Ø 6.30мм

9 MT-RODQ1
Контрольный стержень

Материал: Нерж.сталь
Размеры: длина 100мм

Остеопластические материалы и мембраны.

MIS представляет различные продукты для направленной костной регенерации. Они имееют упаковку различного веса и объема в соответствии с разнообразными клиническими задачами и потребностью врача- стоматолога.

4BONE -синтетический остеопластический материал

BS-4BS01

MIS 4BONE - остеопластический материал синтетического происхождения, состоящий из синтезированных гидроксиаппатита (HA) и бета-трикальция фосфата (βTCP)(в соотношении 60%/40%) взаимосвязаных между собой. Микро-и макропористость (70%) способствуют легкому проникновению остеогенных клеток и диффузии биологических жидкостей между его частицами. Оптимальная морфология и характеристики резорбирования 4BONE обеспечивают достижение предсказуемых результатов при его применении. Уникальная упаковка (фильтрационный шприц) делает использование материала простым и удобным. 4BONE дает возможность имплантологу без труда варьировать в широком спектре регенеративных процедур.



BS-4BS01
4BONE

4BONE синтетический остеопластический материал 1cc/2cc/6cc

BS-4BS10 | BS-4BS20 | BS-4BS60

4BONE является синтетическим биоактивным костным графтом, способным к резорбированию и быстрому замещению новообразовавшейся костной тканью. 4BONE - это биоматериал, состоящий из двух компонентов : 60% гидроксиаппатита и 40% бета-трикальция фосфата. Гидроксиаппатит(HA) - $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$- это кристаллы, химически схожие с биологическими апатитами. Как in vitro,так и in vivo химически чистый гидроксиаппатит является наименее биоактивным. Бета-трикальция фосфат (βTCP) – $Ca_3(PO_4)_2$ является более биоактивным и более растворимым ,чем HA in vitro и in vivo.

BS-4BS10
4BONE синтетический остеопластический материал 1cc
размер гранул: 1-2мм

BS-4BS20
4BONE синтетический остеопластический материал 2cc
размер гранул: 1-2мм

BS-4BS60
4BONE синтетический остеопластический материал 6cc
размер гранул: 1-2мм

4BONE RCM

BR-C1525 | BR-C2030 | BR-C3040

Резорбируемая коллагенновая мембрана 4BONE-RCM изготовлена из высокоочищенных коллагенных волокон типов I и III, полученных из свиной кожи. Мембрана получена путем создания перекрестных связей между волокнами коллагена с помощью формальдегидной технологии, с последующей ее нейтрализацией. 4BONE RCM-мембрана полностью резорбируется, таким образом, устраняя необходимость в процедуре повторного хирургического вмешательства, требуемого для удаления нерезорбируемых мембран. Коллаген часто используется в общей и стоматологической хирургии, как резорбируемое кровоостанавливающее и перевязочное средство. Прочные перекрестные связи между волокнами коллагена обеспечивают 4BONE-RCM мембране ее способность функционировать в качестве барьера от 4 до 6 месяцев.

BR-1525
Резорбируемая коллагенновая мембрана 1515x25мм

BR-C2030
Резорбируемая коллагенновая мембрана 20x30мм

BR-C3040
Резорбируемая коллагенновая мембрана 30x40мм

BONDBONE®- остеопластический материал

BS-BB005 | BS-BB010

BONDBONE® - это новейший высокотехнологичный синтетический остеопластический материал для аугментации кости, создание которого является крупным достижением в области костной пластики в стоматологии. Он состоит из двухфазного сульфата кальция, прекрасно изученного и имеющего отличную биосовместимость, остеокондуктивность и биорезорбируемость. Двухфазный сульфат кальция обладает быстрой отверждаемостью, а его физические свойства не зависят от присутствия крови или слюны.

BS-BB005
BONDBONE® остеопластический материал 0.5cc, 3 шприца

BS-BB010
BONDBONE® остеопластический материал 1.0cc, 3 шприца

Состав и свойства материала

	Материал	Титан	сплав (gold-a)	сплав (gold-s)	сплав (gold-e)
	Применение	C, K	L, G, K	L, G, K	L, K
Химический состав	Au %	-	60	61	70
	Pt %	-	19	12	8.50
	Ag %	-	-	16	13.40
	Pd %	-	20	-	-
	Cu %	-	-	9	7.50
	Zn %	-	-	Balanced	0.05
	Ir %	-	Balanced	-	0.10
	Ti	Balanced	-	-	-
	C (max)	0.8	-	-	-
	Fe (max)	0.25	-	-	-
	O (max)	0.13	-	-	-
	N (max)	0.05	-	-	-
	H (max)	0.012	-	-	-
	Al	5.6-6.5	-	-	-
	V	3.5-4.5	-	-	-
	Melting range C°	1604-1660	1400-1490	900-930	895-1010
Физические свойства	Soft annealing HV5	-	145	160	170
	Hardened HV5	350-385	240	250	295
	Soft C° / min	-	100/30	750/5	750/5
	Hardened C° / min	-	700/30	350/15	450/15

Legend: C–to bond K–resin L–soldering G–casting onto



Индекс.

Индексация по алфавиту и
по номеру в каталоге.



Индекс
По алфавиту

	Кат.номер	Страница
А		
Адаптер для микромотора	MT-SHD10	27
Адаптер для формирователя резьбы	MT-TFA01	40
Аллен ключ 1.27мм	MT-AL005	106/108
Аллен ключ 2мм	MT-AL002	77
Аналог абатмента высота 6мм, NP	MN-RSM60	68
Аналог абатмента высота 6мм, широкая платформа	MW-RSM60	96
Аналог абатмента, длиной 6мм, стандартная платформа	MD-RSM60	74
Аналог абатмента, стандартная платформа	MD-RSM48	79/81
Аналог абатмента, широкая платформа	MW-RSM48	79/81
Аналог имплантата	MD-RSM10	73
Аналог имплантата широкая платформа	MW-RSM10	95
Аналог имплантата, узкая платформа	MN-RSM10	67
Аналог многокомпонентного абатмента	MA-RSM10	86/101
Аналог стандартный	MM-LFA40	92/93
Аналог шаровидного абатмента	MB-RS375	72/89/102
Аналог широкий	MM-LFA50	103
Б		
Базовый имплантологический набор	MK-0016	59
Балка из сплава , круглое сечение	MM-TC100	105
Балка из сплава , овальное сечение	MM-GRU10	105
Бар из сплава - круглое сечение	MM-GB100	105
Бар из сплава , овальное сечение	MM-GBU10	105
Бор алмазный 1.80мм	MT-B4018	116
Бор алмазный 2.10мм	MT-F2121	116
Бор алмазный 2.20мм	MT-A4022	116
Бор алмазный 2.30мм	MT-K2023	116
Бор алмазный 2.50мм	MT-C3125	116
В		
Винт для фиксации шаблона	MT-MAS22	120
Вогнутая насадка 3мм	MO-SO300	55
Вогнутая насадка 4мм	MO-SO400	55
Вогнутая насадка3.50мм	MO-SO350	55
Временный пластиковый абатмент	MD-TPH50	82
Временный пластиковый абатмент, широкая платформа	MW-TPH50	98

	Кат.номер	Страница
Временный титановый абатмент	MD-TCH13	82
Временный цилиндр для многокомпонентного абатмента	MM-T0450	86/101
Выпуклая насадка	MO-CO160	55
Выпуклая насадка	MO-CO200	55
Выпуклая насадка	MO-CO240	55
Выпуклая насадка	MO-CO280	55

Г

Гильза для шаблона 4мм(5 шт)	MT-LS040	106/121
Глубиномер 2.80мм	MT-BT028	40/45/59
Глубиномер 2мм	MT-BT020	40/45/57/59
Глубиномер 3.20мм	MT-BT032	40/45/59
Глубиномер 3.80мм	MT-BT038	40/45/59
Глубиномер 4.50мм	MT-BT045	40/45
Глубиномер 5.50мм	MT-BT055	40/45
Глубиномер 5мм	MT-BT050	40/45

Д

Двойной комплект матриц	MB-DMH10	72/90/102
Держатель для ручного адаптера	MT-OS100	27
Динамометрический ключ	MT-RI040	30/41/47
Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм	MT-LMK13	39/45/47/106/108
Длинная шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм	MT-HDL30	39/47/57/59/106/108
Длинный адаптер для имплантата Seven Ø 3.3мм	MT-NRH20	4/17/39
Длинный адаптер для имплантата Uno	MT-HKL21	6/38/57
Длинный адаптер для имплантата с внутренним шестигранником	MT-MRH20	10/14/17/19/22/39/45/57/59
Длинный адаптер для микромотора	MT-MMH20	10/14/17/19/22/39/45/57/59
Длинный адаптер для микромотора	MT-MMA20	55
Длинный адаптер для микромотора для цельных имплантатов Uno	MT-UML21	38/58
Длинный адаптер для ратчета	MT-MRL10	55
Длинный адаптер для реверсивного ключа	MM-LSD21	47/64/93/104
Длинный адаптер для реверсивного ключа для имплантатов UNO Narrow	MT-HRL27	38/57
Длинный ручной ключ	MT-HMR10	40/45/59

Индекс
По алфавиту

	Кат.номер	Страница
Ж		
Жесткая пластиковая втулка	MB-PPC10	72/90/102
И		
Измеритель высоты десны 2/4/6/8 мм	MT-GDM01	106/109
Имплантат BioCom	MF4-06420	10/13
Имплантат BioCom	MF4-06500	14/15
Имплантат BioCom	MF4-06600	14/16
Имплантат BioCom	MF4-08375	10/12
Имплантат BioCom	MF4-08420	10/13
Имплантат BioCom	MF4-08500	14/15
Имплантат BioCom	MF4-08600	14/16
Имплантат BioCom	MF4-10330	10/11
Имплантат BioCom	MF4-10375	10/12
Имплантат BioCom	MF4-10420	10/13
Имплантат BioCom	MF4-10500	14/15
Имплантат BioCom	MF4-10600	14/16
Имплантат BioCom	MF4-11330	10/11
Имплантат BioCom	MF4-11375	10/12
Имплантат BioCom	MF4-11420	10/13
Имплантат BioCom	MF4-11500	14/15
Имплантат BioCom	MF4-11600	14/16
Имплантат BioCom	MF4-13330	10/11
Имплантат BioCom	MF4-13375	10/12
Имплантат BioCom	MF4-13420	10/13
Имплантат BioCom	MF4-13500	14/15
Имплантат BioCom	MF4-13600	14/16
Имплантат BioCom	MF4-16330	10/11
Имплантат BioCom	MF4-16375	10/12
Имплантат BioCom	MF4-16420	10/13
Имплантат BioCom	MF4-16500	14/15
Имплантат Seven	MF7-06420	19/21
Имплантат Seven	MF7-06500	22/23
Имплантат Seven	MF7-06600	22/24
Имплантат Seven	MF7-08375	19/20
Имплантат Seven	MF7-08420	19/21
Имплантат Seven	MF7-08500	22/23
Имплантат Seven	MF7-08600	22/24
Имплантат Seven	MF7-10330	17/18
Имплантат Seven	MF7-10375	19/20
Имплантат Seven	MF7-10420	19/21

	Кат.номер	Страница
Имплантат Seven	MF7-10500	22/23
Имплантат Seven	MF7-10600	22/24
Имплантат Seven	MF7-11330	17/18
Имплантат Seven	MF7-11375	19/20
Имплантат Seven	MF7-11420	19/21
Имплантат Seven	MF7-11500	22/23
Имплантат Seven	MF7-11600	22/24
Имплантат Seven	MF7-13330	17/18
Имплантат Seven	MF7-13375	19/20
Имплантат Seven	MF7-13420	19/21
Имплантат Seven	MF7-13500	22/23
Имплантат Seven	MF7-13600	22/24
Имплантат Seven	MF7-16330	17/18
Имплантат Seven	MF7-16375	19/20
Имплантат Seven	MF7-16420	19/21
Имплантат Seven	MF7-16500	22/23
Имплантат UNO	MO1-10350	6/8
Имплантат UNO	MO1-11300	6/7
Имплантат UNO	MO1-11350	6/8
Имплантат UNO	MO1-13300	6/7
Имплантат UNO	MO1-13350	6/8
Имплантат UNO	MO1-16300	6/7
Имплантат UNO	MO1-16350	6/8
Имплантат UNO Narrow	MO2-10300	6/9
Имплантат UNO Narrow	MO2-11300	6/9
Имплантат UNO Narrow	MO2-13300	6/9
Имплантат UNO Narrow	MO2-16300	6/9
Индикатор направления имплантата	MT-DI001	40/45/47

К

Ключ для многокомпонентного абатмента	MT-MUK02	47/86/101
Ключ для слепочного трансфера закрытой ложки	MT-IT100	47/106/108
Ключ для снятия абатментов фрикционного типа	MT-IE172	47/106/108
Ключ для снятия абатментов фрикционного типа, узкая платформа	MT-IE160	106/108
Ключ для шаровидного абатмента	MT-BK235	47/89/102/106/108
Ключ шаровидного абатмента для Uno Narrow	MT-NB225	4/9/57/66/72
Комплект матриц (техническая матрица, цветные матрицы)	MM-LMP02	92/103
Компрессионный набор	MK-0020	54
Конический абатмент, узкая платформа	MN-MAC10	71
Конический абатмент, широкая платформа	MW-CTP10	99
Конический стандартный абатмент	MD-CTP10	83
Контрольный стержень	MT-RODQ1	106/121
Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1.27мм	MT-SMK13	39/45/47/106/108
Короткая шестигранная отвертка для ратчета 1.27мм	MT-HDS30	39/47/106/108
Короткий адаптер для имплантата Uno	MT-HKS15	6/38

Индекс
По алфавиту

	Кат.номер	Страница
Короткий адаптер для имплантата Uno Narrow	MT-HRS27	38
Короткий адаптер для имплантата с внутренним шестигранником	MT-MRH10	10/14/17/19/22/39/45/59
Короткий адаптер для микромотора	MT-MMH10	4/10/14/17/19/22/39/45
Короткий адаптер для микромотора	MT-MMA10	55
Короткий адаптер для микромотора для имплантата Uno	MT-UMS21	38
Короткий адаптер для ратчета	MT-MRS10	55
Короткий адаптер для реверсивного ключа	MM-LSD15	47/64/93/104
Короткий ручной ключ	MT-HMR05	40
Крестообразный адаптер для микромотора	MT-CDS10	27

М

Маркирующая пикообразная фреза	MT-SMD10	35/55/57/59
Маркирующая шаровидная фреза	MT-TD110	35/45/106/121
Маркирующая шаровидная фреза	MT-TDN19	35/45
Матрица из сплава	MB-GPS10	72/89/102
Многокомпонентный абатмент высота 1мм, широкая платформа	MA-W1500	101
Многокомпонентный абатмент высота 2мм, широкая платформа	MA-W2500	101
Многокомпонентный абатмент высота 3мм, широкая платформа	MA-W3500	101
Многокомпонентный абатмент высота 4мм, широкая платформа	MA-W4500	101
Многокомпонентный абатмент, высота 1мм	MA-S1375	87
Многокомпонентный абатмент, высота 2мм	MA-S2375	87
Многокомпонентный абатмент, высота 3мм	MA-S3375	87
Многокомпонентный абатмент, высота 4мм	MA-S4375	87
Многокомпонентный угловой абатмент 30º с шестигранником	MA-ANH30	87
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 10мм	MT-MMI10	120
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 11.5мм	MT-MMI11	120
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 13мм	MT-MMI13	120
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 16мм	MT-MMI16	120
Моторный адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 8мм	MT-MMI08	120
Мягкая пружинка для титановой матрицы	MB-TBS20	72/90/102

Н

Набор абатментов для ортопедического планирования	MK-0040	110/111
Набор алмазных боров	MK-DB01	116
Набор для имплантатов UNO	MK-0036	56
Набор для расширения альвеолярного отростка	MK-CW28	50
Набор ортопедических инструментов MIS	MK-0039	46
Набор остеотомов	MK-0002	62
Набор остеотомов для синуслифтинга	MK-0023	63
Набор остеотомов со стоперами	MK-0024	61
Набор фрез для сбора кости	MK-BH26	49
Направляющая для установки гильзы 4мм	MT-PG040	106/121
Направляющий ключ для препарирования Ø 2 мм	MT-DS200	118

	Кат.номер	Страница
Направляющий ключ для препарирования Ø 2.80 мм	MT-DS280	118
Направляющий ключ для препарирования Ø 3.20 мм	MT-DS320	118
Направляющий ключ для препарирования Ø 3.80 мм	MT-DS380	118
Направляющий ключ для препарирования Ø 4.50 мм	MT-DS450	118
Направляющий пин для технического сета	MD-GT190	111

O

Органайзер	MK-0012	60
Ортодонтический имплантат	MG2-06160	26
Ортодонтический имплантат	MG2-08160	26
Ортодонтический имплантат	MG2-10160	26
Ортодонтический имплантат	MG2-12160	26
Ортопедический винт	MD-S0220	79/81/82/84/98
Ортопедический винт	MD-G0220	82/84/98
Ортопедический винт длинный	MD-S0224	82/84/98
Ортопедический винт для многокомпонентного абатмента	MM-G0330	87/101
Ортопедический винт для многокомпонентного абатмента	MM-S0330	87/101
Ортопедический винт мини	MD-S0200	82/84/98
Ортопедический винт средний	MD-S0222	82/84/98
Ортопедический винт, узкая платформа	MN-S0160	70/71
Ортопедический держатель абатментов	MK-0001	115
Основа из сплава для многокомпонентного абатмента	MM-BGC45	87/101
Остеотом Ø 1.80мм	MO-IP180	62
Остеотом Ø 2.80мм	MO-IP280	62
Остеотом Ø 3.20мм	MO-IP320	62
Остеотом Ø 3.80мм	MO-IP380	62
Остеотом Ø 4.35мм	MO-IP435	62
Остеотом для расширения альвеолярного отростка Ø 3мм	MO-SP300	62
Остеотом для расширения альвеолярного отростка Ø 4.50мм	MO-SP450	62
Остеотом для расширения альвеолярного отростка Ø 5.50мм	MO-SP550	62
Остеотом со стопером для синуслифтинга Ø 2мм	MO-SLS20	63
Остеотом со стопером для синуслифтинга Ø 3.25мм	MO-SLS32	63
Остеотом со стопером для синуслифтинга Ø 3мм	MO-SLS30	63
Остеотом со стопером для синуслифтинга Ø 4мм	MO-SLS40	63
Остеотом со стоппером Ø 2мм	MO-CS200	61
Остеотом со стоппером Ø 3.25мм	MO-CS325	61
Остеотом со стоппером Ø 3мм	MO-CS300	61
Остеотом со стоппером Ø 4мм	MO-CS400	61
Отвертка для ввинчивания имплантатов	MT-MSD20	30/41/47/109
Отвертка для титановой матрицы	MT-TSD10	72/90/102/106/108

Индекс
По алфавиту

П

	Кат.номер	Страница
Параллелометр (Авраами)	MK-0011	52
Параллельный штифт	MM-LPP10	64/93/104
Параллельный штифт	MT-PP001	39/45/57/59
Параллельный штифт	MT-RAPP2	77
Перфоратор для мягкой ткани	MT-TP500	40
Перфоратор мягкой ткани для микромотора Ø4.2 мм	MT-TP420	40/119
Пластиковая матрица	MB-SF200	72/89/102
Пластиковое кольцо	MB-DB235	72/90/102
Пластиковый абатмент без шестигранника	MD-CP013	82
Пластиковый абатмент без шестигранника, узкая платформа	MN-CP013	70
Пластиковый абатмент без шестигранника, широкая платформа	MW-CP013	98
Пластиковый абатмент с основой из сплава без шестигранника,	MD-GP010	82
Пластиковый абатмент с основой из сплава без шестигранника, широкая платформа	MW-GP010	98
Пластиковый абатмент с основой из сплава с шестигранником,	MD-GPC10	82
Пластиковый абатмент с основой из сплава с шестигранником, широкая платформа	MW-GPC10	98
Пластиковый абатмент с шестигранником с ортопедическим винтом из сплава	MD-CPH13	81/82
Пластиковый абатмент с шестигранником, узкая платформа	MN-CPH13	70
Пластиковый абатмент с шестигранником, широкая платформа	MW-CPH13	98
Пластиковый бар , круглое сечение	MM-PC100	105
Пластиковый бар , овальное сечение	MM-PBU10	105
Пластиковый колпачек с анти-ротационыым компонентом	MM-APC49	79/81
Пластиковый колпачек с анти-ротационыым компонентом	MD-ICH40	74/83
Пластиковый колпачек с анти-ротационыым компонентом	MW-ICH40	96/99
Пластиковый колпачок	MW-IC040	96/99
Пластиковый колпачок	MD-IC040	74/83
Пластиковый колпачок	MM-CPC49	79/81
Пластиковый колпачок с анти-ротационным компонентом, узкая платформа	MN-ICH40	68/71
Пластиковый колпачок с анти-ротационыым компонентом, широкая платформа	MW-APC49	79/81
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки	MM-MTP53	79/81
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки, станд. платформа	74	
Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки, узкая платформа	MN-IC600	68
Пластиковый колпачок, узкая платформа	MN-IC040	68/71
Пластиковый колпачок, широкая платформа	MW-CPC49	79/81
Пластиковый ортопедический колпачок, стандартная платформа	MM-RAPE1	79
Пластиковый соединитель	MB-PR010	72/90/102
Пластиковый цилиндр для многокомпонентного абатмента	MM-CP045	86/101
Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента	MM-MG450	86/101
Примерочный угловой абатмент 15°, высота уступа 1,5мм	MD-AN151-9	111
Примерочный угловой абатмент 25°, высота уступа 1,5мм	MD-AN251-10	111
Примерочный конический абатмент, широкая платформа	MW-CTP10-19	111
Примерочный конический абатмент	MD-CTP10-5	111
Примерочный стандартный абатмент	MD-MAC10-6	111
Примерочный стандартный абатмент, широкая платформа	MW-MAC10-20	111
Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм	MD-CPK81-1	111
Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм, широкая платформа	MW-CPK81-15	111
Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 2мм	MD-CPK82-2	111
Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 2мм, широкая платформа	MW-CPK82-16	111

	Кат.номер	Страница
Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 3мм	MD-CPK83-3	111
Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 3мм, широкая платформа	MW-CPK83-17	111
Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 4мм	MD-CPK84-4	111
Примерочный трансгингивальный абатмент, высота уступа 4мм, широкая платформа	MW-CPK84-18	111
Примерочный эстетический абатмент 15°, высота уступа 1мм, широкая платформа	MW-P1510-22	111
Примерочный эстетический абатмент 15°, высота уступа 3мм	MD-P1530-13	111
Примерочный эстетический абатмент 15°, широкая платформа	MW-AN151-21	111
Примерочный эстетический абатмент 25°, высота уступа 3мм	MD-P2530-14	111
Примерочный эстетический абатмент, высота уступа 1мм	MD-A0010-8	111
Примерочный эстетический абатмент, высота уступа 3мм	MD-P0030-7	111
Примерочный эстетический угловой абатмент 15°, высота уступа 1мм	MD-A1510-11	111
Примерочный эстетический угловой абатмент 25°, высота уступа 1мм	MD-A2510-12	111

P

Реверс абатмент - Ортопедический сет для PA с I.C.E. из сплава	MK-RAGS1	78
Реверсивный ключ (ратчет)	MT-RI030	30/41/45/55/57/59
Ручная длинная шестигранная отвертка	MT-HHR13	45/47/106/108
Ручная короткая шестигранная отвертка	MT-HHR07	45/47/106/108
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 10мм	MT-MII10	119
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 11.5мм	MT-MII11	119
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 13мм	MT-MII13	119
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 16мм	MT-MII16	119
Ручной адаптер MGUIDE для установки имплантатов длиной 8мм	MT-MII08	119
Ручной адаптер	MT-HDS10	27
Ручной адаптер для имплантата с внутренним шестигранником	MT-HHK24	4/10/14/17/19/22/39/45
Ручной ключ	MT-HW001	39/45/59
Ручной ключ для цельных имплантатов UNO	MT-HKO21	6/38/57
Ручной крестообразный адаптер	MT-CDS20	27
Ручной трепан	MT-HTR10	37

C

Слепочная головка для открытой ложки	MD-PF375	73
Слепочная головка для открытой ложки широкая платформа	MW-PF550	95
Слепочный винт трансфера закрытой ложки	MD-G0213	73/95
Слепочный винт трансфера закрытой ложки	MD-GP100	73/95
Слепочный винт трансфера закрытой ложки	MN-G0160	67
Слепочный винт трансфера закрытой ложки, узкая платформа	MN-GP100	67
Слепочный трансфер	MM-LIC10	92/103
Слепочный трансфер для закрытой ложки	MN-IT100	67
Слепочный трансфер для закрытой ложки	MD-IT100	73
Слепочный трансфер для закрытой ложки	MD-IT300	73
Слепочный трансфер для закрытой ложки широкая платформа	MW-IT100	95
Слепочный трансфер для закрытой ложки широкая платформа	MW-IT300	95
Слепочный трансфер для закрытой ложки, узкая платформа	MN-IT300	67
Слепочный трансфер для закрытой ложки, широкая платформа	MW-IC800	96

Индекс
По алфавиту

	Кат.номер	Страница
Слепочный трансфер для открытой ложки	MD-I0375	73
Слепочный трансфер для открытой ложки широкая платформа	MW-I0470	95
Слепочный трансфер многокомпонентного абатмента для закрытой ложки	MM-IT450	86/101
Соединительный штифт	MD-RAI01	79/81
Специальный цемент для фиксации коронок на имплантатах	MK-0022	114
Стандартная пластиковая втулка	MB-PPR10	72/90/102
Стандартная пружинка для титановой матрицы	MB-TBS10	72/90/102
Стандартная шестигранная насадка для держателя абатментов	MT-US002	30/47/109
Стандартный абатмент	MD-MAC10	83
Стандартный абатмент, широкая платформа	MW-MAC10	99

Т

Техническая отвертка	MT-HTS10	106/109
Технический набор Реверс Абатмент (РА)	MK-RADT1	76/77
Титановая балка , овальное сечение	MM-TRU10	105
Титановая матрица	MB-TTP10	72/90/102
Трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм, длина 6мм, широкая платфор	MW-CPK61	96
Трансгингивальный абатмент,высота уступа 1мм, длина 6мм,стандартная платф	MD-CPK61	74
Трансгингивальный абатмент,высота уступа 1мм, длина 6мм,узкая платформа	MN-CPK61	68
Трепан Ø 4мм	MT-00400	37
Трепан Ø 5мм	MT-00500	37
Трепан Ø 6мм	MT-00600	37

У

Угловой абатмент 15º, широкая платформа	MW-AN151	99
Угловой остеотом со стопером для синуслифтинга Ø 2мм	MO-SLA20	63
Угловой остеотом со стопером для синуслифтинга Ø 3.25мм	MO-SLA32	63
Угловой остеотом со стопером для синуслифтинга Ø 3мм	MO-SLA30	63
Угловой остеотом со стопером для синуслифтинга Ø 4мм	MO-SLA40	63
Угловой остеотом со стоппером Ø 2мм	MO-CBS20	61
Угловой остеотом со стоппером Ø 3.25мм	MO-CBS32	61
Угловой остеотом со стоппером Ø 3мм	MO-CBS30	61
Угловой остеотом со стоппером Ø 4мм	MO-CBS40	61
Угловой шаровидный абатмент 15º	MB-AN152	89
Угловой шаровидный абатмент 25º	MB-AN252	89
Удлинитель фрезы	MT-DE001	39/45/59
Универсальный ключ для системы Locator	MM-LCT10	47/92

Ф

	Кат.номер	Страница
Формирователь десны для UNO Narrow	MH-N0442	4/9/66
Формирователь десны для многокомпонентного абатмента	MH-00450	87/101
Формирующий пластиковый колпачок	MM-CHC55	79/81
Формирующий пластиковый колпачок высота 6мм, стандартная платформа	MM-CHC60	74
Формирующий пластиковый колпачок высота 6мм, узкая платформа	MN-CHC60	68
Формирующий пластиковый колпачок высота 6мм,широкая платформа	MW-CHC60	96
Формирующий пластиковый колпачок, широкая платформа	MW-CHC55	79/81
Фреза для ортоимплантата Ø1 мм	MT-TDO01	27
Фреза для подготовки шаблона	MT-TD630	106/121
Фреза -пилот длинная Ø 2 мм	MT-TDL20	118
Фреза профильная длинная для имплантатов Ø 3.30/3.75 мм	MT-LCS37	119
Фреза профильная длинная для имплантатов Ø 4.20 мм	MT-LCS42	119
Фреза профильная длинная для имплантатов Ø 5 мм	MT-LCS50	119
Фреза профильная для стандартной платформы	MT-GDN33	35/45/59
Фреза профильная для широкой платформы	MT-GDN50	35/45
Фреза формирующая керамическая Ø2.8мм	MT-CRD28	36
Фреза формирующая Ø 2.40мм	MT-TD240	30/32
Фреза формирующая Ø 2.80мм короткая	MT-TDS28	30/33
Фреза формирующая Ø 3.20мм короткая	MT-TDS32	30/33
Фреза формирующая Ø 3.50мм	MT-TD350	30/32
Фреза формирующая Ø 3.50мм внешнее охлождение	MT-TDN35	34
Фреза формирующая Ø 3.80мм короткая	MT-TDS38	30/33
Фреза формирующая Ø 3мм	MT-TD300	30/32
Фреза формирующая Ø 4.50мм короткая	MT-TDS45	30/33
Фреза формирующая Ø 5.50мм короткая	MT-TDS55	30/33
Фреза формирующая Ø 5мм короткая	MT-TDS50	30/33
Фреза формирующая Ø2.40мм внешнее охлаждение	MT-TDN24	34/58
Фреза формирующая Ø2.80мм	MT-TDN28	34/45
Фреза формирующая Ø2.80мм	MT-TD280	30/32/45/59
Фреза формирующая Ø3.20мм	MT-TDN32	34/45
Фреза формирующая Ø3.20мм	MT-TD320	30/32/45/59
Фреза формирующая Ø3.80мм	MT-TDN38	34/45
Фреза формирующая Ø3.80мм	MT-TD380	30/32/45/59
Фреза формирующая Ø3мм внешнее охлаждение	MT-TDN30	34/58
Фреза формирующая Ø4.50мм	MT-TDN45	34/45
Фреза формирующая Ø4.50мм	MT-TD450	30/32/45
Фреза формирующая Ø5.50мм	MT-TD550	30/32/45
Фреза формирующая Ø5.50мм	MT-TDN55	34/45
Фреза формирующая Ø5мм	MT-TDN50	34/45
Фреза формирующая Ø5мм	MT-TD500	30/32/45
Фреза формирующая длинная Ø 2.80мм	MT-TDL28	118
Фреза формирующая длинная Ø 3.20мм	MT-TDL32	118
Фреза формирующая длинная Ø 3.80мм	MT-TDL38	118
Фреза формирующая длинная Ø 4.50мм	MT-TDL45	118
Фреза-пилот керамическая Ø2мм	MT-CRD20	36
Фреза-пилот Ø 2мм короткая	MT-TDS20	30/33
Фреза-пилот Ø2мм	MT-TD200	30/32/45/59

Индекс
По алфавиту

	Кат.номер	Страница
Фреза-пилот Ø2мм внешнее охлаждение	MT-TDN20	34/45/58
Фреза-пилот короткая	MT-CRD21	36
Фрикционный стандартный абатмент, переключающаяся платформа (switching platform)	MD-MACF1	83
Х		
Хирургический молоток	MT-MAL10	30/41
Хирургический набор MGUIDE	MK-0038	117
Ц		
Циркониевый абатмент, высота уступа 1 мм	MD-CR010	83
Ш		
Шаровидный абатмент высота 2мм, узкая платформа	MB-N2330	72
Шаровидный абатмент высота 3мм, узкая платформа	MB-N3330	72
Шаровидный абатмент высота 4мм, узкая платформа	MB-N4330	72
Шаровидный абатмент широкая платформа , высота 1мм	MW-B1500	102
Шаровидный абатмент широкая платформа , высота 3мм	MW-B3500	102
Шаровидный абатмент широкая платформа , высота 5мм	MW-B5500	102
Шаровидный абатмент, высота 1мм	MB-N1375	89
Шаровидный абатмент, высота 2мм	MB-N2375	89
Шаровидный абатмент, высота 3мм	MB-N3375	89
Шаровидный абатмент, высота 4мм	MB-N4375	89
Шаровидный абатмент, высота 5мм	MB-N5375	89
Широкая шестигранная насадка для держателя абатментов	MT-UW002	30/47/109
Широкий абатмент для стандартной платформы	MD-WMAC1	83
Широкий пластиковый абатмент без шестигранника, стандартная платформа	MD-CP050	82
Широкий пластиковый абатмент без шестигранника, широкая платформа	MW-CP060	98
Широкий пластиковый абатмент с шестигранником, стандартная платформа	MD-CPH50	82
Широкий пластиковый абатмент с шестигранником, широкая платформа	MW-CPH60	98
Широкий стандартный абатмент, широкая платформа	MW-WMAC1	99

Э

	Кат.номер	Страница
Элемент соединения с имплантатом из сплава	MD-RAG01	79
Эстетический абатмент, высота уступа 1мм	MD-A0010	83
Эстетический абатмент, высота уступа 1мм, широкая платформа	MW-P0010	99
Эстетический абатмент, высота уступа 3мм	MD-P0030	83
Эстетический угловой 15° абатмент , широкая платформа	MW-P1510	99
Эстетический угловой 15° абатмент, высота уступа 1мм	MD-A1510	84
Эстетический угловой 15° абатмент, высота уступа 3мм	MD-P1530	84
Эстетический угловой 25° абатмент, высота уступа 1мм	MD-A2510	84
Эстетический угловой 25° абатмент, высота уступа 3мм	MD-P2530	84

Индекс
По коду в каталоге

Кат.номер	**Страница**	Кат.номер	**Страница**	Кат.номер	**Страница**
BS-4BS01	**123**	MB-SZL04	**92**	MD-GP010	**82**
MA-ANH17	**87**	MB-SZL05	**92**	MD-GP100	**73/95**
MA-ANH30	**87**	MB-SZL06	**92**	MD-GPC10	**82**
MA-RSM10	**86/101**	MB-TBS10	**72/90/102**	MD-GT190	**111**
MA-S1375	**87**	MB-TBS20	**72/90/102**	MD-I0375	**73**
MA-S2375	**87**	MB-TTP10	**72/90/102**	MD-IC040	**74/83**
MA-S3375	**87**	MB-WZL00	**103**	MD-IC800	**74**
MA-S4375	**87**	MB-WZL01	**103**	MD-ICH40	**74/83**
MA-W1500	**101**	MB-WZL02	**103**	MD-IT100	**73**
MA-W2500	**101**	MB-WZL03	**103**	MD-IT300	**73**
MA-W3500	**101**	MB-WZL04	**103**	MD-MAC10	**83**
MA-W4500	**101**	MB-WZL05	**103**	MD-MAC10-6	**111**
MB-AN152	**89**	MB-WZL06	**103**	MD-MACF1	**83**
MB-AN252	**89**	MD-A0010	**83**	MD-P0030	**83**
MB-DB235	**72/90/102**	MD-A0010-8	**111**	MD-P0030-7	**111**
MB-DMH10	**72/90/102**	MD-A1510	**84**	MD-P1530	**84**
MB-GPS10	**72/89/102**	MD-A1510-11	**111**	MD-P1530-13	**111**
MB-N1375	**89**	MD-A2510	**84**	MD-P2530	**84**
MB-N2330	**72**	MD-A2510-12	**111**	MD-P2530-14	**111**
MB-N2375	**89**	MD-AN151	**84**	MD-PF375	**73**
MB-N3330	**72**	MD-AN151-9	**111**	MD-RAG01	**79**
MB-N3375	**89**	MD-AN251	**84**	MD-RAI01	**79/81**
MB-N4330	**72**	MD-AN251-10	**111**	MD-RSM10	**73**
MB-N4375	**89**	MD-CP013	**82**	MD-RSM48	**79/81**
MB-N5375	**89**	MD-CP050	**82**	MD-RSM60	**74**
MB-NR005	**9/66**	MD-CPH13	**81/82**	MD-S0200	**82/84/98**
MB-NR015	**9/66**	MD-CPH50	**82**	MD-S0220	**79/81/82/84/98**
MB-NR025	**9/66**	MD-CPK61	**74**	MD-S0222	**82/84/98**
MB-PPC10	**72/90/102**	MD-CPK81-1	**111**	MD-S0224	**82/84/98**
MB-PPR10	**72/90/102**	MD-CPK82-2	**111**	MD-TCH13	**82**
MB-PR010	**72/90/102**	MD-CPK83-3	**111**	MD-TPH50	**82**
MB-RS375	**72/89/102**	MD-CPK84-4	**111**	MD-WMAC1	**83**
MB-SF200	**72/89/102**	MD-CR010	**83**	MF4-06420	**10/13**
MB-SZL00	**92**	MD-CTP10	**83**	MF4-06500	**14/15**
MB-SZL01	**64/92**	MD-CTP10-5	**111**	MF4-06600	**14/16**
MB-SZL02	**92**	MD-G0213	**73/95**	MF4-08375	**10/12**
MB-SZL03	**92**	MD-G0220	**82/84/98**	MF4-08420	**10/13**

Кат.номер	Страница	Кат.номер	Страница	Кат.номер	Страница
MF4-08500	**14/15**	MF7-11600	**22/24**	MK-CPK64	**75**
MF4-08600	**14/16**	MF7-13330	**17/18**	MK-CPK81	**75**
MF4-10330	**10/11**	MF7-13375	**19/20**	MK-CPK82	**75**
MF4-10375	**10/12**	MF7-13420	**19/21**	MK-CPK83	**75**
MF4-10420	**10/13**	MF7-13500	**22/23**	MK-CPK84	**75**
MF4-10500	**14/15**	MF7-13600	**22/24**	MK-CW28	**50**
MF4-10600	**14/16**	MF7-16330	**17/18**	MK-DB01	**116**
MF4-11330	**10/11**	MF7-16375	**19/20**	MK-NPK41	**69**
MF4-11375	**10/12**	MF7-16420	**19/21**	MK-NPK42	**69**
MF4-11420	**10/13**	MF7-16500	**22/23**	MK-NPK43	**69**
MF4-11500	**14/15**	MG2-06160	**26**	MK-NPK44	**69**
MF4-11600	**14/16**	MG2-08160	**26**	MK-NPK61	**68/69**
MF4-13330	**10/11**	MG2-10160	**26**	MK-NPK62	**69**
MF4-13375	**10/12**	MG2-12160	**26**	MK-NPK63	**69**
MF4-13420	**10/13**	MH-00450	**87/101**	MK-NPK64	**69**
MF4-13500	**14/15**	MH-N0442	**9/66**	MK-RADT1	**76/77**
MF4-13600	**14/16**	MK-0001	**115**	MK-RAGS1	**78**
MF4-16330	**10/11**	MK-0002	**62**	MK-RAGW1	**78**
MF4-16375	**10/12**	MK-0011	**52**	MK-RAPS1	**80**
MF4-16420	**10/13**	MK-0012	**60**	MK-RAPW1	**80**
MF4-16500	**14/15**	MK-0016	**59**	MK-ST020	**48**
MF7-06420	**19/21**	MK-0020	**54**	MK-ST028	**48**
MF7-06500	**22/23**	MK-0022	**114**	MK-ST032	**48**
MF7-06600	**22/24**	MK-0023	**63**	MK-ST038	**48**
MF7-08375	**19/20**	MK-0024	**61**	MK-ST045	**48**
MF7-08420	**19/21**	MK-0036	**56**	MK-WPK41	**97**
MF7-08500	**22/23**	MK-0038	**117**	MK-WPK42	**97**
MF7-08600	**22/24**	MK-0039	**46**	MK-WPK43	**97**
MF7-10330	**17/18**	MK-0040	**110/111**	MK-WPK44	**97**
MF7-10375	**19/20**	MK-BH26	**49**	MK-WPK61	**96/97**
MF7-10420	**19/21**	MK-CPK41	**75**	MK-WPK62	**97**
MF7-10500	**22/23**	MK-CPK42	**75**	MK-WPK63	**97**
MF7-10600	**22/24**	MK-CPK43	**75**	MK-WPK64	**97**
MF7-11330	**17/18**	MK-CPK44	**75**	MK-WPK81	**97**
MF7-11375	**19/20**	MK-CPK61	**74/75**	MK-WPK82	**97**
MF7-11420	**19/21**	MK-CPK62	**75**	MK-WPK83	**97**
MF7-11500	**22/23**	MK-CPK63	**75**	MK-WPK84	**97**

Индекс
По коду в каталоге

Кат.номер	**Страница**	Кат.номер	**Страница**	Кат.номер	**Страница**
MM-APC49	**79/81**	MN-CPH13	**70**	MO-IP180	**62**
MM-BGC45	**87/101**	MN-CPK61	**68**	MO-IP280	**62**
MM-CHC55	**79/81**	MN-G0160	**67**	MO-IP320	**62**
MM-CHC60	**74**	MN-GP100	**67**	MO-IP380	**62**
MM-CP045	**86/101**	MN-I0330	**67**	MO-IP435	**62**
MM-CPC49	**79/81**	MN-IC040	**68/71**	MO-SLA20	**63**
MM-G0330	**87/101**	MN-IC600	**68**	MO-SLA30	**63**
MM-GB100	**105**	MN-ICH40	**68/71**	MO-SLA32	**63**
MM-GBU10	**105**	MN-IT100	**67**	MO-SLA40	**63**
MM-GRU10	**105**	MN-IT300	**67**	MO-SLS20	**63**
MM-IT450	**86/101**	MN-MAC10	**71**	MO-SLS30	**63**
MM-LBP10	**93/104**	MN-RSM10	**67**	MO-SLS32	**63**
MM-LCT10	**47/92**	MN-RSM60	**68**	MO-SLS40	**63**
MM-LEL10	**93/104**	MN-S0160	**70/71**	MO-SO300	**55**
MM-LELE1	**93/104**	MO1-10350	**6/8**	MO-SO350	**55**
MM-LER10	**93/104**	MO1-11300	**6/7**	MO-SO400	**55**
MM-LFA40	**92/93**	MO1-11350	**6/8**	MO-SP300	**62**
MM-LFA50	**103**	MO1-13300	**6/7**	MO-SP450	**62**
MM-LIC10	**92/103**	MO1-13350	**6/8**	MO-SP550	**62**
MM-LLR10	**93/104**	MO1-16300	**6/7**	MT-00400	**37**
MM-LMP02	**92/103**	MO1-16350	**6/8**	MT-00500	**37**
MM-LPP10	**93/104**	MO2-10300	**6/9**	MT-00600	**37**
MM-LRM10	**93/104**	MO2-11300	**6/9**	MT-A4022	**116**
MM-LSD15	**47/93/104**	MO2-13300	**6/9**	MT-AL002	**77**
MM-LSD21	**47/93/104**	MO2-16300	**6/9**	MT-AL005	**108**
MM-MG450	**86/101**	MO-CBS20	**61**	MT-B4018	**116**
MM-MTP53	**79/81**	MO-CBS30	**61**	MT-BC280	**49**
MM-PBU10	**105**	MO-CBS32	**61**	MT-BC320	**49**
MM-PC100	**105**	MO-CBS40	**61**	MT-BC380	**49**
MM-RAPE1	**79**	MO-CO160	**55**	MT-BC450	**49**
MM-S0330	**87/101**	MO-CO200	**55**	MT-BK235	**47/89/102/108**
MM-T0450	**86/101**	MO-CO240	**55**	MT-BT020	**40/45/57/59**
MM-TC100	**105**	MO-CO280	**55**	MT-BT028	**40/45/59**
MM-TRU10	**105**	MO-CS200	**61**	MT-BT032	**40/45/59**
MN-AN020	**71**	MO-CS300	**61**	MT-BT038	**40/45/59**
MN-CHC60	**68**	MO-CS325	**61**	MT-BT045	**40/45**
MN-CP013	**70**	MO-CS400	**61**	MT-BT050	**40/45**

Кат.номер	**Страница**	Кат.номер	**Страница**	Кат.номер	**Страница**
MT-BT055	**40/45**	MT-IT100	**47/108**	MT-RAPP2	**77**
MT-BTI10	**41**	MT-K2023	**116**	MT-RI030	**41/45/55/57/59**
MT-C3125	**116**	MT-LCS37	**119**	MT-RI040	**41/47**
MT-CDS10	**27**	MT-LCS42	**119**	MT-RODQ1	**106/121**
MT-CDS20	**27**	MT-LCS50	**119**	MT-SHD10	**27**
MT-CRD20	**36**	MT-LMK13	**39/45/47/108**	MT-SMD10	**35/55/57/59**
MT-CRD21	**36**	MT-LS040	**106/121**	MT-SMK13	**39/45/47/108**
MT-CRD28	**36**	MT-MAL10	**41**	MT-TD110	**35/45/121**
MT-DE001	**39/45/59**	MT-MAS22	**120**	MT-TD200	**32/45/59**
MT-DI001	**40/45/47**	MT-MII08	**119**	MT-TD240	**32**
MT-DS200	**118**	MT-MII10	**119**	MT-TD280	**32/45/59**
MT-DS280	**118**	MT-MII11	**119**	MT-TD300	**32**
MT-DS320	**118**	MT-MII13	**119**	MT-TD320	**32/45/59**
MT-DS380	**118**	MT-MII16	**119**	MT-TD350	**32**
MT-DS450	**118**	MT-MMA10	**55**	MT-TD380	**32/45/59**
MT-F2121	**116**	MT-MMA20	**55**	MT-TD450	**32/45**
MT-GDM01	**109**	MT-MMH10	**17/19/39/45**	MT-TD500	**32/45**
MT-GDN33	**35/45/59**	MT-MMH20	**10/14/17/19/22/39/45/57/59**	MT-TD550	**32/45**
MT-GDN50	**35/45**	MT-MMI08	**120**	MT-TD630	**121**
MT-HDL30	**39/47/57/59/108**	MT-MMI10	**120**	MT-TDL20	**118**
MT-HDS10	**27**	MT-MMI11	**120**	MT-TDL28	**118**
MT-HDS30	**39/47/108**	MT-MMI13	**120**	MT-TDL32	**118**
MT-HHK24	**10/14/17/19/22/39/45**	MT-MMI16	**120**	MT-TDL38	**118**
MT-HHR07	**45/47/108**	MT-MRH10	**6/10/14/17/19/22/39/45/59**	MT-TDL45	**118**
MT-HHR13	**45/47/108**	MT-MRH20	**6/10/14/17/19/22/39/45/57/59**	MT-TDN19	**35/45**
MT-HKL21	**6/38/57**	MT-MRL10	**55**	MT-TDN20	**34/45/58**
MT-HKO21	**6/38/57**	MT-MRS10	**55**	MT-TDN24	**34/58**
MT-HKS15	**6/38**	MT-MSD20	**30/41/47/109**	MT-TDN28	**34/45**
MT-HMR05	**40**	MT-MUK02	**47/86/101**	MT-TDN30	**34/58**
MT-HMR10	**40/45/59**	MT-NB225	**9/57/66/72**	MT-TDN32	**34/45**
MT-HRL27	**38/57**	MT-NRH20	**17/39**	MT-TDN35	**34**
MT-HRS27	**38**	MT-OS100	**27**	MT-TDN38	**34/45**
MT-HTR10	**37**	MT-PG040	**121**	MT-TDN45	**34/45**
MT-HTS10	**106/109**	MT-PP001	**39/45/57/59**	MT-TDN50	**34/45**
MT-HW001	**39/45/59**	MT-RAD10	**77**	MT-TDN55	**34/45**
MT-IE160	**108**	MT-RAD18	**77**	MT-TDO01	**27**
MT-IE172	**47/108**	MT-RAD23	**77**	MT-TDS20	**33**

Индекс
По коду в каталоге

Кат.номер	**Страница**	Кат.номер	**Страница**
MT-TDS28	**33**	MW-IC040	**96/99**
MT-TDS32	**33**	MW-IC800	**96**
MT-TDS38	**33**	MW-ICH40	**96/99**
MT-TDS45	**33**	MW-IT100	**95**
MT-TDS50	**33**	MW-IT300	**95**
MT-TDS55	**33**	MW-MAC10	**99**
MT-TFA01	**40**	MW-MAC10-20	**111**
MT-TP420	**40/119**	MW-P0010	**99**
MT-TP500	**40**	MW-P1510	**99**
MT-TSD10	**72/90/102**	MW-P1510-22	**111**
MT-UML21	**38/58**	MW-PF550	**95**
MT-UMS21	**38**	MW-RSM10	**95**
MT-US002	**47/109**	MW-RSM48	**79/81**
MT-UW002	**47/109**	MW-RSM60	**96**
MW-AN151	**99**	MW-TPH50	**98**
MW-AN151-21	**111**	MW-WMAC1	**99**
MW-APC49	**79/81**		
MW-B1500	**102**		
MW-B3500	**102**		
MW-B5500	**102**		
MW-CHC55	**79/81**		
MW-CHC60	**96**		
MW-CP013	**98**		
MW-CP060	**98**		
MW-CPC49	**79/81**		
MW-CPH13	**98**		
MW-CPH60	**98**		
MW-CPK61	**96**		
MW-CPK81-15	**111**		
MW-CPK82-16	**111**		
MW-CPK83-17	**111**		
MW-CPK84-18	**111**		
MW-CTP10	**99**		
MW-CTP10-19	**111**		
MW-GP010	**98**		
MW-GPC10	**98**		
MW-I0470	**95**		

Ортопедические компоненты

Рекомендации к использованию ортопедических компонентов MIS*

Сегмент ▸	Передний верхнечелюстной		Передний нижне-челюстной	Клыки, премоляры, моляры						Моляры, премоляры
Наклон имплантата	Наклон имплантата от 15° до 25°	Наклон имплантата от 15° до 25°	Ось коронки параллельна оси имплантата	Наклон имплантата 3,5°	Наклон имплантата 3,5°	Ось коронки параллельна оси имплантата	Ось коронки параллельна оси имплантата	Любой	Наклон имплантата от 15 до 25 градусов	Наклон имплантата макс. до 4 градусов
Форма десны	Букальный-низкий уровень, палатинальный-высокий уровень	Букальный-высокий уровень, палатинальный - высокий уровень	Горизонтальный уровень десны	Букальный-низкий уровень, палатинальный/ лингвальный-высокий уровень	Букальный-низкий уровень, палатинальный/ лингвальный - высокий уровень	Обтачиваемый абатмент по контуру десны	Обтачиваемый абатмент по контуру десны	Любая форма десны	Букальный-низкий уровень, лингвальный/ палатинальный-высокий уровень	Горизонтальный уровень десны
Высота десны	Букальный уровень макс. до 2мм, палатинальный уровень макс.до 3мм	Букальный уровень макс.до 4мм ,лингвальный/ палатинальный до 5мм	Очень маленькая высота десны	Букальный уровень макс.до 2мм, лингвальный/ палатинальный макс. до 3мм	Букальный уровень макс.до 2мм лингвальный/ палатинальный уровень макс. до 3мм	Обтачиваемый абатмент по контуру десны	Обтачиваемый абатмент по контуру десны	Любая высота	Букальный уровень макс. до 2.5мм ,лингвальный/ палатинальный уровень макс. до 3.5мм	Согласно высоте десны (высота 1,2,3,4мм)
Номер в каталоге	MD-A1510 MD-A2510	MD-P1530 MD-P2530	MD-CTP10	MD-CR010	MD-A0010 MD-P0030	MD-MAC10 MD-WMAC1	MD-MACF1	MD-GPC10 MD-GP010	MD-AN151 MD-AN251	MD-CPK41 MD-CPK63 MD-CPK42 MD-CPK64 MD-CPK43 MD-CPK81 MD-CPK44 MD-CPK82 MD-CPK61 MD-CPK83 MD-CPK62 MD-CPK84
Наименование ▸ абатмента	Эстетический угловой абатмент	Эстетический угловой абатмент	Конический стандартный абатмент	Циркониевый абатмент	Эстетический абатмент	Широкий и стандартный абатменты	Широкий и стандартный абатменты	Пластиковый абатмент с основой из сплава	Угловой абатмент	Трансгингивальные абатменты
										

* не является абсолютной, только с целью рекомендации

ALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transcribed, stored in an electronic retrieval system, translated into any language or computer language, or be transmitted in any form whatsoever, without the prior written consent of the publisher.

MIS's Quality System complies with international quality standards: ISO 13485:2003 - Quality Management System for Medical Devices, ISO 9001: 2008 – Quality Management System and CE Directive for Medical Devices 93/42/EEC. MIS's products are cleared for marketing in the USA and CE approved.

© MIS Corporation. All rights Reserved.

MAKE IT SIMPLE